

PLA D'EMERGÈNCIA I AUTOPROTECCIÓ



**ESCOLA PATROCINI
2023-2024**

ÍNDEX

1.	ASPECTES GENERALS I DETERMINACIONS PRÈVIES DE L'EDIFICI	3
A.	EMPLAÇAMENT	3
B.	ORGANITZACIÓ RECINTE ESCOLAR	3
2.	QUADRE DE SUPERFÍCIES	5
3.	CAPACITAT ESCOLAR I INSTAL·LACIONS	7
A.	NOMBRE DE MESTRES	7
B.	NOMBRE D'ALUMNES	7
C.	NOMBRE DE MONITORS/ES	7
D.	INSTAL·LACIONS	7
F.	SOLIDESA I SEGURETAT DE L'EDIFICI	8
4.	PLA D'EVACUACIÓ	9
A.	ORGANIGRAMA	9
B.	SEQÜÈNCIA D'EVACUACIÓ	9
5.	CATÀLEG DE RECURSOS	17
7.	DOCUMENTACIÓ GRÀFICA	23
8.	PLÀNOLS	25

1. ASPECTES GENERALS I DETERMINACIONS PRÈVIES DE L'EDIFICI

A. EMPLAÇAMENT

L'edifici d'aquesta escola està ubicat a la zona del Turó del Rossinyol, a l'extrem superior del carrer Ramon Puig i Molins per una banda i sobre la plaça Joan Maragall per una altra. Està situada dins un recinte de 3.000 m² en el qual hi ha també dos edificis, un que fa les funcions de gimnàs i un altre ara en desús com habitatge del conserge, diverses pistes esportives, patis i aparcaments.

L'edifici escolar és una peça aïllada de forma rectangular. La façana sud, que n'és la principal, dona a un pati de joc; la façana nord, a un carrer i aparcaments; la façana oest, a un carrer que separa l'escola del gimnàs; finalment, la façana est dona a uns jardins i a unes escales d'accés al pati de joc. L'edifici té una ocupació en planta de 1.315 m².

L'edifici del gimnàs és una peça aïllada de forma rectangular. La façana sud, que n'és la principal dona al passadís que comunica el col·legi amb les pistes poliesportives a l'exterior; la façana nord a un carrer i aparcaments; la façana oest a les pistes esportives exteriors; i la façana est a un carrer que separa el col·legi del gimnàs. L'edifici té una ocupació en planta de 485 m²; aquest edifici està en estudi d'un projecte de rehabilitació general per l'ús que s'hi practica. No obstant, donat que encara s'hi estan realitzant activitats escolars s'acompanyarà un annex del pla d'emergència i autoprotecció específic per l'edifici.

L'accés de vehicles d'intervenció en cas d'emergència pot fer-se per la rampa que des la plaça Joan Maragall condueix a les façanes nord, oest i principal.

B. ORGANITZACIÓ RECINTE ESCOLAR

Descripció interior de l'edifici

L'edifici està compost per quatre plantes, amb els següents usos i funcions:

- Planta soterrani, on s'ubica la caldera de la calefacció.
- Planta baixa, on s'hi ubiquen: tres aules de Llar d'infants, un despatx deixat a la Llar d'infants, una aula de psicomotricitat, una aula d'audiovisuals-sala d'actes, una sala AFA, uns serveis nens, uns serveis nenes, una sala quadres elèctrics, una sala-menjador, dues saletes rebost menjador, una sala office, una secretaria, un despatx de direcció, un despatx direcció-secretaria, una farmaciola, uns serveis mestres, un magatzem (sota l'escala) i un armari elèctric principal (vora la porta principal).
- Planta primera, on s'hi ubiquen: set aules, una biblioteca, un laboratori, una aula d'informàtica, una aula de suport, dues tutories, uns serveis nenes, uns serveis mestres, una saleta de material de neteja.

- Planta segona, on s'hi ubiquen: nou aules, una sala de professors, un despatx, dues tutories, una sala de recursos del professorat, uns serveis nens, uns serveis nenes, uns serveis mestres i una saleta neteja.

Descripció exterior de l'edifici

Cal ressenyar que a l'exterior de l'edifici, adossada al mateix, al sector oest, s'ubica l'escala d'emergència que evacua les plantes primera i segona de l'edifici, i al sector est, s'ubica l'ascensor per supressió de barreres arquitectòniques per les plantes primera i segona de l'edifici.

2. QUADRE DE SUPERFÍCIES

La distribució interior de cada un dels diferents nivells abans exposats, així com la seva superfície interior, venen especificats en el següent quadre resum:

PLANTA SOTERRANI

Sala caldera calefacció	47,36 m ²
SUP. ÚTIL PLANTA SOTERRANI	47,36 m ²
SUP. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI	63,96 m ²

PLANTA BAIXA

Despatx equip directiu	10,20 m ²
	14,30 m ²
	7,56 m ²
	6,60 m ²
	8,00 m ²
	43,44 m ²
Direcció	107,10 m ²
	29,35 m ²
	9,22 m ²
	3,38 m ²
	3,15 m ²
	27,00 m ²
Cap d'Estudis	20,70 m ²
	27,00 m ²
Farmaciola	108,04 m ²
	21,24 m ²
	48,45 m ²
	78,99 m ²
	62,38 m ²
Serveis mestres	71,52 m ²
	44,82 m ²
	8,00 m ²
	100,00 m ²
Secretaria	45,00 m ²
	905,44 m ²
	1311,31 m ²
Sala menjador	
Sala office	
Rebost 1	

Rebost 2

Sala quadre elèctrics

Serveis nenes

Serveis nens

Sala de l'AMPA

Sala d'audiovisuals-sala d'actes

Tutoria deixada a la Llar d'infants

Vestíbul Llar d'infants

Aula Llar d'infants

Aula Llar d'infants

Aula Llar d'infants

Sala Psicomotricitat

Magatzem

Distribuïdor interior

Vestíbul

SUP.ÚTIL PLANTA BAIXA

SUP.CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

Aula de suport	26,40 m ² 51,92 m ² 57,95 m ² 12,20 m ² 20,13 m ² 18,30 m ²
Aula d'informàtica	0,12 m ² 3,74 m ² 11,10 m ² 15,60 m ² 81,67 m ²
Laboratori	51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ²
Laboratori (sala material)	51,92 m ² 195,00 m ² 868,17 m ² 1.026,09 m ²
Serveis nens	
Serveis nenes	
Saleta material neteja	
Serveis mestres	

Tutoria cicle inicial

Tutoria educació infantil

Biblioteca

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Corredor

SUP.ÚTIL PLANTA PRIMERA

SUP.CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

Sala de Professors	26,40 m ² 11,70 m ² 14,70 m ² 11,70 m ² 11,40 m ²
Sala recursos professorat	20,74 m ² 18,30 m ² 3,74 m ² 9,68 m ²
Tutoria cicle superior	51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ²
Tutoria cicle mitjà	51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ² 51,92 m ²
Despatx	272,53 m ² 868,17 m ² 1.026,09 m ²
Serveis nens	2.689,14 m ² 3.427,45 m ²

Serveis nenes

Saleta material neteja

Serveis mestres

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

Aula 12

Aula 13

Aula 14

Aula 15

Aula 16

Corredor

SUP.ÚTIL PLANTA SEGONA

SUP. CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

3. CAPACITAT ESCOLAR I INSTAL·LACIONS

A. NOMBRE DE MESTRES

En el curs 2023/2024, el nombre total de mestres és de 17.

B. NOMBRE D'ALUMNES

En el curs 2023/2024, el nombre d'alumnes és de 140.

C. NOMBRE DE MONITORS/ES

En el curs 2023/2024, el nombre de monitors/es de menjador és de 1 a 3 i d'activitats extraescolars és de 7 o 8.

D. INSTAL·LACIONS

DISPOSICIÓ DELS QUADRES ELÈCTRICS DINS L'EDIFICI

Quadre general i caixa general de protecció col·locada a l'armari de la porta principal entrada edifici.

Quadre planta baixa SQ0, ubicat a la sala de quadres elèctrics.

Quadre sala d'actes SQ1, ubicat a sala d'actes.

Quadre menjador SQ2, ubicat al menjador.

Quadre cuina SQ3, ubicat a l'entrada office cuina.

Quadre ascensor SQ4, ubicat a la sala màquines ascensor.

Quadre planta primera SQ5, ubicat a la sala material neteja.

Quadre planta segona SQ6, ubicat a la sala material neteja.

Quadre planta laboratori SQ7, ubicat al laboratori.

Quadre informàtica SQ8, ubicat a l'aula d'informàtica.

Quadre calderes SQ9, ubicat a la sala calderes.

Quadre general projecte Heura Q1, ubicat al magatzem interior del laboratori.

Quadre planta segona Q2, ubicat a l'aula d'activitats extraescolars.

DISPOSICIÓ DE LES CENTRALS D'ALARMA DINS L'EDIFICI

Una central d'alarma a la secretaria planta baixa.

Un polsador d'alarma a la secretaria planta baixa.

Un timbre d'alarma al vestíbul planta baixa.

Un timbre d'alarma al distribuïdor interior planta baixa.

Un polsador d'alarma als serveis mestres planta primera.

Un timbre d'alarma al corredor, zona escala E-1, a planta primera.

Un timbre d'alarma al corredor, zona escala E-2, a planta primera.

Un polsador d'alarma als serveis mestres planta segona.

Un timbre d'alarma al corredor, zona escala E-1, a planta segona.

Un timbre d'alarma al corredor, zona escala E-2, a planta segona.

F. SOLIDESA I SEGURETAT DE L'EDIFICI

Amb data 22 de febrer de 1996, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va trametre certificat final, conforme les obres van estar executades sota la seva inspecció i control, aportant una recopilació de tota la documentació referida a l'obra, on es descriuen tots els treballs realitzats, i l'estat de l'edifici avui, incloses les descripcions de totes les instal·lacions i la justificació del control de qualitat des seus materials.

4. PLA D'EVACUACIÓ

A. ORGANIGRAMA

Coordinador/a general:	Director: Manuel Zamora León
Coordinador/a general suplent:	Cap d'estudis: Cristina Guzmán Torra
Responsables plantes:	
Planta baixa	El professorat que es trobi amb un grup d'alumnes
Planta primera	Coordinador titular: mestre/a aula 5
Suplent planta primera	Coordinador substitut: mestre/a aula 6
Planta segona	Coordinador titular: mestre/a aula 10 (6è)
Suplent planta segona	Coordinador substitut: mestre/a aula 9
Responsables serveis:	
Electricitat i ascensor	Conserge: Claudi Puig Roca
Suplent	Director: Manuel Zamora León

Responsable de persones amb dificultats motrius:

Responsables	Mestre/a o responsable en aquell moment de l'aula
Suplent	Alumne/a delegat/da pel mestre/a

Responsable a les aules d'ús comú:

A les aules d'ús comú, que són les aules de desdoblament, el gimnàs, aules de reforç, aula d'informàtica, laboratori, biblioteca, aula audiovisuals, aula de música i aula de psicomotricitat, el docent que atengui l'alumnat en el moment de sonar la senyal d'alarma, serà el responsable d'evacuar-lo i de deixar-lo al lloc de concentració amb els cursos corresponents.

B. SEQÜÈNCIA D'EVACUACIÓ

Es preveuen dos camins de recorregut interior que es grafien en els plànols amb els noms d' E-1 i E-2.

E-1: Escala interior de comunicació planta baixa i planta primera i planta segona

E-2: Escala d'emergència exterior de l'edifici.

Es disposa de sis sortides a l'exterior, que es grafien als plànols de l'edifici amb el nom de S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, i S-6, amb una caixa vermella amb la clau a dins i anomenades:

- S-1: Porta entrada principal edifici, planta baixa.
- S-2: Porta menjador, planta baixa.
- S-3: Porta llar d'infants, planta baixa.
- S-4: Porta aula audiovisuals - sala actes, planta baixa.
- S-5: Porta escala d'emergència, planta primera.
- S-6: Porta escala d'emergència, planta segona.

ESPAIS D'EVACUACIÓ PER SORTIDA

Sortida S-1 / Planta baixa. Per aquesta sortida evacua la zona formada per:

Planta baixa: secretaria, direcció, cap d'estudis, despatx equip directiu, farmaciola i serveis mestres.
Planta primera: per l'escala E-1 l'aula de suport, laboratori, informàtica, biblioteca i aula 7.
Planta segona: per l'escala E-1 les aules 8 (5è), 13 (claustreres), 14 (anglès), 15 (polivalent superior) i 16 (6è), sala de professors i un despatx.

Sortida S-2 / Planta baixa. Per aquesta sortida evacua la zona formada per:

Menjador, office i rebost.

Sortida S-3 / Planta baixa. Per aquesta sortida evacua la zona formada per:

Les tres aules de Llar d'infants, sala de psicomotricitat, secretaria Aliret.

Sortida S-4 / Planta baixa. Per aquesta sortida evacua la zona formada per:

Serveis alumnat, AMPA i sala d'actes.

Sortida S-5 / Planta primera. Per l'escala E-2 evacua la zona formada per:

Les aules 1 (14), 2 (15), 3 (13), 4 (polivalent infantil), 5 (1r) i 6 (2n), les tutories de cicle mitjà, educació infantil i els serveis del l'alumnat i professorat.

Sortida S-6 / Planta segona. Per l'escala E2 evacua la zona formada per:

Les Aules 9 (3r), 10 (4t), 11(música) i 12 (multimèdia), la sala recursos professorat, sales tutories i els serveis alumnat i professorat.

ORDRE DE SORTIDA

Es preveu el següent ordre de sortida:

- - Planta baixa: simultàniament les sortides S-1, S-2, S-3, i S-4.

- Planta primera: simultàniament per l'escala E-1 i la sortida S-1 i per l'escala E-2 i la sortida S-5.

- Planta segona: simultàniament per l'escala E-1 i la sortida S-1 i per l'escala E-2 i la sortida S-6.

Sortiran en primer lloc les aules més properes a les sortides, sense barrejar-se els grups.

PUNT DE CONCENTRACIÓ

El punt de concentració comú per totes les sortides serà la pista de joc gran del pati. El recorregut de cadascuna d'elles fins a la pista ve grafiat amb el plànol d'emplaçament i ordenació general de la documentació gràfica.

En cas d'impediment, també es podrien fer servir el nou accés a l'escola que dona al carrer Ramon Puig i Molins i fer el punt de concentració a la plaça del "Cent pisos". I si també hi ha impediment per aquest accés, hi ha una tercera opció que seria fer l'evacuació per l'antic accés (escales que donen a la Plaça Joan Maragall).

SEQÜÈNCIA D'ACTUACIONS

1- Qualsevol situació de possible emergència, cal comunicar-ho immediatament a la persona coordinadora general o suplent.

2- La persona coordinadora general, prèvia inspecció i valoració, decidirà si és necessària l'evacuació.

3- Si la persona coordinadora general creu convenient l'evacuació, tocarà el timbre d'alarma.

4- La persona coordinadora general avisarà immediatament als bombers i Policia local.

5- La Policia local, segons la seva valoració, posarà en marxa el pla d'emergència municipal de Protecció Civil.

6- La persona coordinadora general controlarà la bona execució del pla d'evacuació.

7- El professorat, seguint les ordres establertes, evacuarà l'escola.

8- El professorat de l'aula més propera a la sortida, o el primer adult que hi arribi, s'encarregarà d'obrir la corresponent sortida.

9- Simultàniament els responsables dels serveis es cuidaran de tancar les instal·lacions.

10- La persona coordinadora general haurà de facilitar els plànols de l'edifici i el pla d'evacuació als bombers, Policia local... i trametre tota la informació possible als seus caps corresponents.

11- El professorat, un cop situat amb el seu alumnat al seu lloc de concentració i comprovat el número d'alumnes, ho comunicarà a la persona coordinadora general i retornarà al seu lloc.

12- No es retornarà a les classes fins que sigui donada l'ordre expressa per la persona coordinadora general.

INSTRUCCIONS ORIENTATIVES

PRIMER PIS INFANTIL: evacua per escales d'emergències

I3: obre la cua de les files, mestra al davant obrint la fila.

I4: a continuació d'I3.

I5: a continuació d'I4 tanca la cua de files i AGAFA LA CADIRA de l'Aura.

La persona vetlladora o reforç d'Aura baixarà la nena a coll.

PRIMER PIS 1r i 2n: evacua per escales d'emergències

1r: obre fila

2n: tanca fila mestra/e COORDINADOR DE PLANTA revisa tot i és l'única que tanca portes.

Aula de suport: evacua per escales interiors.

Laboratori: evacua per escales interiors.

Aula 7 (religió): evacua per escales interiors.

Biblioteca: evacua per escales interiors.

SEGONA PLANTA:

Hi ha dues cues:

4t: la mestra obre cua seguida dels seus alumnes. Evacua per escales d'emergències.

3r: els alumnes segueixen la cua de 4t. La mestra de 3r tanca cua. Evacua per escala d'emergències.

5è: La mestra de 6è fa que els seus alumnes obrin la cua, tot seguit l'alumnat de 5è i tanca cua la mestra de 5è.

La persona que està a 6è fa de COORDINADORA DE PLANTA, ha d'assegurar-se que no queda ningú, vetllar per si hi ha altres classes ocupades i fer arribar els alumnes a les seves files i avisar a les altres persones de quants alumnes els falten per completar la cua.

A l'alumnat

1. Cada grup d'alumnes haurà d'actuar sempre d'acord amb les indicacions del seu/seva professor/a i en cap cas haurà de seguir iniciatives pròpies.
2. L'alumnat al qual s'hagi encomanat pel seu/seva professor/a funcions concretes, es responsabilitzarà de complir-les i de col·laborar amb el/la professor/a a mantenir l'ordre del seu grup.
3. L'alumnat no recollirà els seus objectes personals, amb la finalitat d'evitar obstacles o demores.
4. L'alumnat que en sonar el senyal d'alarma es trobi en els sanitaris o en altres locals annexos, en la mateixa planta de la seva aula, haurà d'incorporar-se amb rapidesa al seu grup.
5. Tots els moviments hauran de realitzar-se de pressa, però sense córrer, sense atropellar-se ni empènyer als altres.
6. Cap alumne/a no haurà d'aturar-se a prop de les portes de sortida.

7. L'alumnat haurà de realitzar aquest exercici en silenci i amb el sentit de l'ordre i ajuda mútua, per evitar atropellaments i lesions, assistir als que tinguin dificultats o que caiguin.
8. L'alumnat haurà de realitzar aquesta pràctica d'evacuació respectant el mobiliari i equipament escolar i utilitzant les portes amb el sentit de rotació per al qual estan previstes.
9. En cas que en les vies d'evacuació existeixi algun obstacle que durant l'exercici dificulti la sortida, serà apartat per l'alumnat, si fos possible, de manera que no provoqui caigudes de les persones, o deteriorament de l'objecte.
10. En cap cas l'alumne/a no haurà de tornar enrere amb el pretext de buscar germans menors, amics o objectes personals etc.
11. En tot cas els grups romandran sempre units sense disgregar-se ni avançar a altres, inclòs quan es trobin en els llocs exteriors de concentració prèviament establerts, amb objecte de facilitar al professorat el control del'alumnat.

El/la coordinador/a general o en el seu cas el/la substitut/a

- 1- Tocarà l'alarma.
- 2- Trucarà al 112 i a la Policia local.
- 3- Lliurarà als serveis d'emergència els plànols de l'edifici i el pla d'evacuació.
- 4- Controlarà la bona execució del pla d'evacuació.
- 5- En el punt de concentració prendrà nota del nombre d'alumnes de cada classe, verificant que no n'hagi quedat cap dins de l'edifici.

El professorat

- 1- A cada aula hi ha d'haver un/a alumne/a encarregat/da de tancar les finestres, la porta i els llums.
- 2- Cal posar el llistat d'assistència en un lloc visible de l'aula perquè qualsevol mestre pugui saber quant alumnat hi ha. Es passarà llista matí i tarda.
- 3- En cas d'arribar a una porta d'emergència tancada, l'obrirà sense esperar que ho faci el coordinador de planta.
- 4- El professor de l'últim grup de cada planta es situarà al final de la fila i no al principi.
- 5- El professorat que no tingui alumnes al seu càrrec anirà a ajudar a l'alumnat

que pugui haver a l'escola amb alguna discapacitat o dificultat motriu. En el cas que no hi hagi cap alumne en aquesta necessitat, tancaran les cues de cada planta.

6- Cada mestre/a portarà a l'alumnat al seu càrrec fins el punt de concentració.

7- Quan l'alumnat estigui al pati, s'ha d'agrupar per classes. Si estan fent reforç, el/la mestre/a que el fa els acompanyarà al seu grup-classe un cop estiguin al pati.

Al/la coordinador/a de planta o en el seu cas el/la substitut/a

1- Incorporarà el seu alumnat a un altre grup i ho comunicarà al mestre/a receptor/a.

2- Obrirà totes les portes d'emergència de la seva planta.

3- Iniciarà l'escombrada de la planta en el cantó contrari de les portes d'emergència. Mai donarà per escombrada una zona si encara hi ha alumnat. No avançarà els alumnes i es quedarà al final de la fila.

4- Revisarà totes les aules i els sanitaris entrant a tots els recintes (despatxos, cicles...) i tancant les portes al sortir.

A altres

En el cas que hi hagi altres persones a l'edifici (pares, mares, operaris...) hauran de sortir afegint-se al grup d'alumnes més proper al lloc on es trobin o bé cercar la sortida més propera seguint la senyalització d'emergència.

INFORMACIÓ

Es disposaran plànols d'informació dels recorreguts d'evacuació als següents punts:

Planta baixa:

Sala menjador

AMPA

Sala d'audiovisuals-sala d'actes

Tutoria deixada a la llar d'infants

Aula Llar d'infants 0- 2 anys

Aula Llar d'infants 1 –2 anys

Aula Llar d'infants 2- 3 anys

Secretaria Aliret
Sala Psicomotricitat
Distribuïdor interior
Vestíbul

Planta primera:

Aula d'informàtica
Laboratori
Biblioteca
Aula de suport
Tutoria E.I
Tutoria C.I
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Aula 7
Corredor, zona escala E – 1
Corredor, zona escala E – 2

Planta segona:

Tutoria C.M
Tutoria C.S
Recursos mestres
Sala de professors
Despatx
Aula 8
Aula 9
Aula 10
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Aula 15
Aula 16
Corredor, zona escala E – 1
Corredor, zona escala E – 2

ACORDS FORA DE L'HORARI LECTIU

Responsable en cas d'emergència de 8 h a 9 h: Josefina Vicente Castillo, acollida matinal.

Responsable en cas d'emergència de 13.30 h a 15 h i a partir de les 16.30: Carmen Haro Martínez, monitora de menjador.

En el cas que els monitors i l'alumnat de menjador estigués en el pati, la responsable suplent seria la Joana Martínez Fernández, mestra de la llar d'infants Aliret.

Actuacions

Davant l'avís d'emergència la responsable en aquell moment haurà de fer les següents actuacions:

- Activarà l'alarma situada a la consergeria de l'escola utilitzant la clau, situada al costat dret de la centraleta, fent-la girar a la posició "on" i prement el botó assenyalat amb el rètol "disparo de sirenas".
- Comprovarà que l'ascensor no s'estigui utilitzant en aquell moment (no hi ha d'haver cap pilot encès)
- Desconnectarà el corrent elèctric tancant l'interruptor general (assenyalat amb un gomet vermell) situat a l'armari del costat de l'entrada principal de l'escola. La clau d'aquest armari estarà penjada a consergeria, dins el moble de costat de la porta.
- Trucar al 112.

5. CATÀLEG DE RECURSOS

INSTAL·LACIONS EXISTENTS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS I SEGURETAT DE L'EDIFICI

(Cada un de l'inventari dels recursos existents venen grafiats en els plànols corresponents al contingut de la documentació gràfica d'aquest document).

A l'interior de l'edifici

PLANTA SOTERRANI

Sala de Calderes:

Dues(2) lluminàries d'emergència.

Un (1) extintor, tipus P-6

Un (1) extintor, tipus P-9

PLANTA BAIXA

Secretaria:

Central d'alarma.

Farmaciola

Una (1) llitera de primeres cures.

Sala menjador:

Dues (2) lluminàries d'emergència.

Sala office:

Un (1) extintor, tipus PI – 6.

Sala quadres elèctrics:

Una (1) lluminària d'emergència.

Un (1) extintor, tipus NC – 3, 5.

Serveis nens:

Una (1) lluminària d'emergència.

Serveis nenes:

Una (1) lluminària d'emergència.

AMPA:

Una (1) lluminària d'emergència.

Sala d'audiovisuals – sala d'actes:

Dues (2) lluminàries d'emergència.

Tutoria Llar d'Infants:

Una (1) lluminària d'emergència.

Vestíbul Llar d'Infants:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula Llar d'Infants:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula Llar d'Infants

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula Llar d'Infants:

Una (1) lluminària d'emergència.

Distribuïdor interior:

Dues (2) lluminàries d'emergència.

Un (1) timbre d'alarma.

Vestíbul:

Una (1) lluminària d'emergència.

Un timbre d'alarma.

Un (1) extintor, tipus PI- 6.

Sala de màquines:

Una (1) caixa tancada clau porta, col·locat a l'exterior.

Un (1) extintor, tipus NC- 5.

PLANTA PRIMERA

Aula de suport:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula d'Informàtica:

Una (1) lluminària d'emergència.

Laboratori:

Una (1) lluminària d'emergència.

Serveis nens:

Una (1) lluminària d'emergència.

Serveis nenes:

Una (1) lluminària d'emergència.

Saleta material neteja:

Una (1) lluminària d'emergència.

Un (1) extintor, tipus NCR – 3,5.

Serveis mestres:

Un (1) polsador d'alarma.

Tutoria Cicle Inicial:

Una (1) lluminària d'emergència.

Tutoria Educació Infantil:

Una (1) lluminària d'emergència.

Biblioteca:

Una (1) lluminària d'emergència.

Un extintor, tipus PI – 6.

Aula 1:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 2:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 3:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 4:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 5:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 6:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 7:

Una (1) lluminària d'emergència.

Corredor:

Cinc (5) lluminàries d'emergència.

Dos (2) timbres d'alarma.

Dos extintors, tipus PI – 6.

PLANTA SEGONA

Sala de Professors:

Una (1) lluminària d'emergència.

Sala de recursos professorat:

Una lluminària d'emergència.

Tutoria Cicle Superior:

Una (1) lluminària d'emergència.

Tutoria Cicle Mitjà:

Una (1) lluminària d'emergència.

Despatx:

Una (1) lluminària d'emergència.

Serveis nens:

Una (1) lluminària d'emergència.

Serveis nenes:

Una (1) lluminària d'emergència.

Saleta material:

Una (1) lluminària d'emergència.

Un extintor, tipus NC - 3, 5.

Serveis mestres:

Un (1) polsador d'alarma.

Aula 8:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 9:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 10:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 11:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 12:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 13:

Una (1) lluminària d'emergència

Aula 14:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 15:

Una (1) lluminària d'emergència.

Aula 16:

Una (1) lluminària d'emergència.

Corredor:
Cinc (5) lluminàries d'emergència.
Dos (2) timbres d'alarma.
Dos (2) extintors, tipus PI - 6.

A l'exterior de l'edifici

Boca d'incendi:
Un (1) hidrant de columna seca, d'un ràcord o 100 i dos ràcords o 75, col·locat a la façana oest de l'edifici del gimnàs.
Boca de reg: Una (1) boca de reg. o 45, col·locada.
Una (1) boca de reg. ràcord o 45, col·locada.

ALTRES MITJANS COMPLEMENTARIS

A continuació es relacionen els principals telèfons d'urgència, i que seran actualitzats periòdicament i que es col·locaran a la direcció del local de forma clarament visibles.

GENERAL D'EMERGÈNCIES	
Emergències	112
Urgències Sanitàries	061
Mossos d'esquadra	088
Bombers	085
Direcció General de Trànsit	93 298 65 00

PROPIS DEL MUNICIPI DE CARDONA	
Bombers Informació	93 869 18 65
Polícia Municipal Caporal de la policia local Francisco Bacardit Pérez	93 868 40 58

E.A.P. Cardona Representant metges: Cloti Farràs Company	93 869 24 50
Creu Roja Local de socors Tècnica Cardona	93 869 12 12 667 494 349
Grup Brigada municipal Raúl Barrera Guerrero	620 358 927

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

◆ Emplaçament i ordenació general

- Recorreguts, entrades i sortides d'accés a l'edifici.
- Punts d'aigua entorn edifici.
- Punt de concentració evacuació.
- Accessibilitat entorn edifici.

◆ Instal·lacions prevenció d'incendis.

- Instal·lacions planta soterrani.
- Instal·lacions planta baixa.
- Instal·lacions planta primera.
- Instal·lacions planta segona.

◆ Evacuació i emergència.

- Evacuació i emergència planta soterrani.
- Evacuació i emergència planta baixa.
- Evacuació i emergència planta primera.
- Evacuació i emergència planta segona.

◆ Secció explicativa de nivells.

◆ Plànols evacuació col·locats a l'edifici.

◆ Planta baixa

- Sala menjador
- Despatx equip directiu
- Sala d'audiovisuals-sala d'actes
- Aula Llar d'infants
- Aula Llar d'infants
- Aula Llar d'infants

- Sala Psicomotricitat
- Distribuïdor interior
- Vestíbul

◆ Planta primera


- Aula d'informàtica
- Laboratori
- Biblioteca
- Aula 1
- Aula 2
- Aula 3
- Aula 4
- Aula 5
- Aula 6
- Aula 7
- Corredor, zona escala E-1
- Corredor, zona escala E-2

◆ Planta segona


- Aula 8
- Aula 9
- Aula 10
- Aula 11
- Aula 12
- Aula 13
- Aula 14
- Aula 15
- Aula 16
- Corredor, zona escala E-1
- Corredor, zona escala E-2

7. PLÀNOLS


PLANTA BAIXA



PRIMERA PLANTA



SEGONA PLANTA



SALA DE CALDERA

