



## CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A L'ESCOLA A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES

En totes les malalties que cursin amb febre, a més de seguir les recomanacions específiques per a cadascuna d'elles, cal que l'infant hagi estat 24 hores sense febre abans de tornar a l'escola.

### 1. INFECCIONS RESPIRATÒRIES

| TIPUS DE MALALTIA                                     | PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA                                 | MESURES ADICIONALS                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Faringitis</b>                                     | Almenys fins a 24h després d'haver iniciat el tractament antibiòtic. | Malaltia prevenible per vacunació.                           |
| <b>Amigdalitis vírica</b>                             | No és necessari excloure el nen de l'escola si no té febre.          | Malaltia prevenible per vacunació.                           |
| <b>Grip</b>                                           | Fins 24h sense febre i que toli l'activitat general.                 | Malaltia prevenible per vacunació ( 6 mesos fins als 5 anys) |
| <b>Infeccions respiratòries agudes de vies altes.</b> | Fins 48h sense febre, vòmits i diarrea.                              | ---                                                          |

### 2. MALATIES GASTROINTESTINALS

| TIPUS DE MALALTIA | PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA                    | MESURES ADICIONALS                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Diarrees</b>   | Fins 48h sense febre, vòmits i diarrea.                 | Supervisió del rentat de mans dels infants. |
| <b>Norovirus</b>  | Fins passades 48h des que s'ha resolt el quadre clínic. | Supervisió del rentat de mans dels infants. |
| <b>Rotavirus</b>  | Fins passades 48h des que s'ha resolt el quadre clínic. | Supervisió del rentat de mans dels infants. |



## **CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A L'ESCOLA A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES**

### **3. MALATIES QUE CURSEN AMB ERUPCIÓ O LESIONS CUTÀNIES.**

| <b>TIPUS DE MALALTIA</b>    | <b>PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA</b>                                                                | <b>MESURES ADICIONALS</b>                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MALALTIA BOCA-MÀ-PEU</b> | Almenys fins a 24h sense febre.                                                                            | Cal fer higiene i rentat de mans.                                                                                               |
| <b>Escarlatina</b>          | Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic.                                                       | ---                                                                                                                             |
| <b>Varicel·la</b>           | Fins al 6è dia després de l'erupció de l'exantema, o abans, si les lesions s'han assecat i han fet crosta. | Malaltia prevenible per vacunació .                                                                                             |
| <b>Impetigen</b>            | Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic o fins a la curació de les lesions.                    | ---                                                                                                                             |
| <b>Mol·lusc</b>             | No és necessari excloure l'infant de l'escola.                                                             | Cal evitar pràctiques esportives que impliquin un contacte cutani estret. S'han de cobrir, si és possible, les zones afectades. |
| <b>Pediculosi (Polls )</b>  | Pot tornar 24h després de l'inici del tractament                                                           | Tractament recomanat només en casos en què s'han vist polls vius.                                                               |



## **CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A L'ESCOLA A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES**

### **4. INFECCIONS OCULARS**

|                            |                                                  |                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Conjuntivitis</b>       | Fins 24h després de l'inici del tractament.      | ---                                                         |
| <b>Pediculosi (Polls )</b> | Pot tornar 24h després de l'inici del tractament | Tractament recomanat només en casos en què s'han vist polls |

### **5. ALTRES INFECCIONS I PARASITOSIS**

|                              |                                                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mononucleosi</b>          | Fins que l'infant no toleri l'activitat general.       | Fins que no hagi passat 1 mes de la infecció inicial o fins que no s'hagi resolt l'esplenomegàlia.<br><br>Evitar fer activitat física intensa ni esports de contacte. |
| <b>Parotiditis(Galteres)</b> | Fins 5 dies després de la inflamació de les glàndules. | Malaltia prevenible per vacunació.                                                                                                                                    |