

CANVIS GESTIÓ DE CASOS COVID-19

El Protocol de Gestió de Casos COVID-19 s'ha actualitzat. En aquest document hi ha canvis respecte a la taula de símptomes més freqüents de la COVID-19, que diu: ***“El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista”.***

Amb aquesta indicació es considera que un infant que té mocs pot venir a l’escola sempre i quan no vagi acompanyat d’un altre símptoma de la llista.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Febre o febrícula >37,5°C | <input type="checkbox"/> Mal de panxa |
| <input type="checkbox"/> Tos | <input type="checkbox"/> Vòmits i/o diarrees |
| <input type="checkbox"/> Fatiga, cansament | <input type="checkbox"/> Mal de cap |
| <input type="checkbox"/> Dificultat per a respirar | <input type="checkbox"/> Malestar |
| <input type="checkbox"/> Mal de coll | <input type="checkbox"/> Dolor muscular |
| <input type="checkbox"/> Congestió nasal | <input type="checkbox"/> Alteració del gust o l'olfacte |