



## PLA DE REOBERTURA DE L'ESCOLA SCHOLA

JUNY DE 2020

1. Alumnat
2. Personal del centre. Professorat.
3. Espais i grups
4. El pati.
5. El material.
6. Horaris
7. Pla d'obertura del centre educatiu.

### Annex

1. Mesures de protecció i prevenció.
  - Distanciament físic.
  - Rentat de mans.
  - Mascaretes
2. Neteja desinfecció i ventilació.
3. Protocol d'actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb COVID.



**Generalitat de Catalunya**  
**Departament d'educació**  
**Escola Schola**

1. Alumnat  
Al centre assistiran 3 alumnes d'infantil. Des de l'entrada en la fase 2 fins el dia 19 de juny.  
D'alumnes de sisè hi haurà uns 25 alumnes que assistiran al centre entre el 18 i el 19 de juny.  
Tots els alumnes que entrin als centre els seus pares, mares o tutors hauran d'haver firmat la l'autorització de responsabilitat.
  
2. Mestres  
Assistirà una mestra d'infantil per tal d'acompanyar els nens i nenes d'infantil que assisteixen al centre i un membre de l'equip directiu.  
Pel comiat dels alumnes de 6è hi assistirà una mestra de primària i la directora.  
Un dia de la primera setmana els mestres que no estan en situació de vulnerabilitat aniran a l'escola per tal de recollir el material dels alumnes d'aquest curs.
  
3. Espais i grups  
Infantil: es situarà a l'aula de P3.  
Sisè: al gimnàs de l'escola.  
Els horaris dels alumnes estan programats perquè no hi hagi trobades entre alumnes de diferents grups.  
Els pares i mares dels alumnes no podran entrar al centre.
  
4. El pati  
Infantil farà el pati al pati de primària o al gimnàs de l'escola per evitar la calor. Els dies que els alumnes de 6è vagin a l'escola utilitzaran el pati de primària.
  
5. El material  
Els alumnes d'infantil se'ls demana que portin una llibreta o fulls i un estoig amb els seus utilitzables, a la motxilla diària es demanarà que portin l'esmorzar i una cantimplora per poder beure aigua (no cal que estigui plena). Se'ls proporcionarà material individual com plastilina... Les joguines que es donaran als nens després es deixaran després en una caixa per tal de ser novament desinfectades.  
  
Sisè: els alumnes de sisè no utilitzaran material, només se'ls proporcionarà un diploma que serà elaborat amb totes les mesures de seguretat. Se'ls demanarà que portin cantimplora per tal de poder beure aigua, però que ja vinguin esmorzats de casa.  
  
A l'escola hi ha tot el material de tots els alumnes: llibres de lectura, carpetes, estotjos, aquest material s'organitzarà en les bosses que s'utilitzen pels alumnes cada trimestre i quan s'indiqui es retornarà als alumnes per tal de fer un tancament emocional del curs.



Generalitat de Catalunya  
Departament d'educació  
Escola Schola

6. Horaris

Infantil:

09.00 a 10.00 activitat a l'aula

10.00 a 10.30 esmorzar

10.30 a 11.30 pati/gimnàs

11.30 a 13.00 activitat a l'aula

Sisè

10.00 a 11.30 activitat al gimnàs de l'escola.

Els alumnes de sisè assistiran a l'escola per tal de realitzar un acompanyament emocional, es repartirà la classe de 6è en dos grups que prèviament haurà escollit la tutora i es realitzarà una activitat de tutoria per acomiadar el curs en el gimnàs de l'escola. Finalment hi haurà l'entrega d'informes per part de la directora.



## ANNEX

### 1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d'evitar el risc de contagi.

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L'escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l'educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:

- Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
- Rentat de mans de 20 segons de durada.
- Distanciamment físic.
- Utilització correcta de les mascaretes.
- Disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciamment físic i la utilització correcta de la mascareta.

#### **Distanciamment físic**

Es tracta d'una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L'OMS recomana una distància física superior a 1 metre.

Es proposa que els infants disposin d'un espai d'uns 4 m<sup>2</sup>. Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius. Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d'alumnes sigui sempre el mateix.

S'evitaran els espais compartits, els canvis d'aula i desplaçaments per l'interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d'aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l'interior del recinte escolar.

#### **Rentat de mans**

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. Sobre l'ús de guants salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans:

- A l'arribada i a la sortida del centre educatiu
- Abans i després dels àpats



**Generalitat de Catalunya**  
**Departament d'educació**  
**Escola Schola**

- Abans i després d'anar al WC (infants continents)
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

En el cas del personal que treballa a l'escola, el rentat de mans es durà a terme:

- A l'arribada al centre, abans del contacte amb els infants
- Abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
- Abans i després d'acompanyar un infant al WC
- Abans i després d'anar al WC
- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús)
- Com a mínim una vegada cada 2 hores.
- Cal que es garanteixi l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. Es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola.

### **Mascaretes**

Segons l'OMS, la recomanació d'ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d'edat, les recomanacions serien les següents:

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta

2n. Cicle d'educació infantil (3-6 anys)

No indicada en general.

Educació primària (6-12 anys) Indicada. Quan es compleixin mesures Higiènica amb compliment norma UNE òptimes de distanciament i ventilació d'espais, se'n podrà prescindir.

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment norma UNE.

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.

## **2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D'ESPAIS**

### **2.1. Pautes de ventilació**

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l'entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d'algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de



Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.

## 2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció

La neteja i la posterior desinfecció d'espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.

La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s'utilitzen habitualment, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.

Caldrà fer un mínim d'una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d'ús habitual en l'àmbit domèstic, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s'inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:

- Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d'aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua. Aquestes solucions s'han de preparar diàriament i s'han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
- Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l'alcohol amb 30 ml aigua (s'obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s'obté un alcohol del 70,6 %)
- Peròxid d'hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l'aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.



Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovallolletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.

2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d'incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d'ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se'n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
- Baranes i passamans, d'escals i ascensors
- Taules
- Cadires
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l'adequada higiene de mans en tot moment.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.

### 3. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID

Davant la presència d'aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d'elaboració d'aquest document pot ser necessari l'aïllament preventiu).

En cas d'aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

- Aïllar l'alumne o alumna en un espai específic
- Avisar pares, mares o tutors.
- Informar a la família que han d'evitar contactes i consultar al centre d'atenció primària o pediatria.



**Generalitat de Catalunya**  
**Departament d'educació**  
**Escola Schola**

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

- No assistir al centre
- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera

En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació: Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del centre o Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d'informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes.

En cas de treballadors i treballadores de centres d'altres titularitats, han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.