QUEL EST NOTRE VRAI SEXE? L'INTERSEXUALITÉ



ÉLÈVE: CLÀUDIA IRUELA SALA, TERMINALE
ANNÉE 2019 - 2021
PROFESSEUR: JAUME FERNÁNDEZ
PRÉSENTÉ LE 15 JANVIER 2021
INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION…… p.3

1. **LE GENRE ET LE SEXE**…… p.7

1.1 Qu'est-ce que le genre?..... p.7

1.1.1 Types de genre…… p.8

1.2 L'influence du genre sur la société d'aujourd'hui …… p.10

1.3 Qu'est-ce que le sexe?..... p.16

1.3.1 Types de sexe…… p.17

1.4 Les différences entre genre et sexe…… p.19

2. **L'INTERSEXUALITÉ**…… p.21

2.1 Definition…… p.21

2.2 Des naissances intersexuelles…… p.22

2.2.1 Des "réparations"..... p.23

2.2.2 Les arrangements…… p.24

2.3 Types d'intersexuation…… p.25

2.3.1 Hyperplasie surrénale congénitale…… p.26

2.3.2 Syndrome de Klinefelter…… p.27

2.3.3 Syndrome de Turner…… p.28

2.3.4 Syndrome d'insensibilité aux androgènes…… p.30

2.4 Des cas réels…… p.31

3. **PARTIE PRATIQUE**…… p.33

3.1 Réalisation des vidéos…… p.33

3.2 L'enquête…… p.36

3.3 L'entretien…… p.39

CONCLUSIONS…… p.41

DES SOURCES

ANNEXES

INTRODUCTION

La biologie est la science du vivant. Depuis qu'elle existe, elle a été toujours lié au débats sur le sexe. Récemment, un nouvel terme biologique concernant le sexe a apparu. Ce terme biologique fait référence aux personnes nées avec des caractéristiques qui ne correspondent pas aux définitions de mâle ou femelle. C'est curieux, n'est pas? On peut ressembler une femme mais avoir des organes génitaux masculins.

Pendant toute ma vie j'ai aimé la science. Au début, j'étais très attachée à la géographie, la science qui a pour objet la description de la Terre et ses phénomènes physiques. En grandissant, ma pensée a beaucoup changé et maintenant, la biologie est la science que j'aime le plus.

Chaque fois que les professeurs nous parlaient du travail de recherche, je m'inquiétais en pensant quoi faire. Je savais depuis le début que je voulais le faire sur quelque chose que je voudrais devenir dans l'avenir, mais je ne savais pas quoi.

J'ai toujours pensé qu'un travail de recherche doit être sur quelque chose qui plaît beaucoup parce qu'il est très long à faire et si on n'aime pas ce qu'on va faire, on va s'ennuyer. En faisant un travail de recherche dont on aime le thème, on va s'amuser et découvrir de nouveaux faits intéressants.

L'année dernière, en regardant une série de télévision, qui traitait sur des maladies car elle avait été enregistrée dans un hôpital, je me suis intéressée au cancer. Je pensais que je ferais mon travail de recherche sur cela, mais au début du lycée, j'ai à nouveau changé d'idée.

Un jour où j'étais au lycée, mon père m'a envoyé un audio sur un thème qui n'était pas connu du tout parmi les gens. L'intersexuation, anciennement appelée

hermaphrodisme. Depuis que j'ai entendu cet audio, j'ai appris que ce sujet serait mon travail de recherche.

J'ai choisi donc l'intersexuation, parce que je crois que c'est un sujet qui est très peu connu par les gens d'aujourd'hui.

Tout au début, ni moi même ne connaissais ce que c'était l'intersexuation, mais la recherche en ligne m'a aidé à en savoir de plus en plus sur cette thématique qui m'intéresse beaucoup est sur laquelle je pense que nous devrions en parler plus sans peur. C'est une question un peu délicate mais, au milieu du XXIème siècle, cela ne doit pas forcément être tabou. Nous devons en parler librement.

C'est pareil avec la bisexualité ou avec la différence de genre, c'est vrai qu'il y a encore des oppositions à cela, mais c'est presque standardisé. C'est une peine d'avoir standardisé ce type de choses maintenant, ils doivent être normalisés à partir du temps zéro.

C'est pourquoi j'ai choisi cette thématique pour mon travail de recherche. Je suis très motivée pour en apprendre plus sur ce sujet et qui sait si dans un avenir… Je crois que ce travail aussi peut me préparer pour l'avenir, au cas où je pourrais me consacrer au domaine scientifique, j'aurais bien développé mes dots en recherche scientifique. Personnellement j'ai toujours été intéressée par ce sujet parce que je suis totalement partisane de l'intersexuation, la bisexualité, l'homosexualité et tout cela j'espère pouvoir le "normaliser" car c'est dommage qu'il y ait des gens qui ont peur de sortir dans la rue, ou qui veulent arrêter de vivre parce que certaines personnes ne les acceptent pas comme elles sont et les harcèlent.

ORGANISATION ET OBJECTIFS DU TRAVAIL

Un de mes objectifs en faisant cette recherche, c'est de faire connaître à beaucoup de personnes le sujet de l'intersexualité et leur montrer que ce n'est pas un tabou.

D’autre part, à la conclusion que je veux atteindre avec ce travail de recherche, est: “Quel est notre sexe? Celui qui voyons-nous extérieurement ou celui qui nous disent nos chromosomes?”.

Dès notre jeune âge, on nous éduque dans la conviction que nous sommes un homme ou une femme selon notre apparence physique. C’est ce que je veux analyser en faisant ce travail, si cette croyance est pertinente ou pas.

C'est un travail scientifique avec lequel j'aimerais me faire connaître entre des universités scientifiques pour pouvoir réaliser mon rêve et finir par étudier la recherche dans l'une des meilleures universités scientifiques.

Donc je vais commencer par ma partie théorique. Je ferai de la recherche en ligne pour bien analyser ce que l’intersexualité est, en comparant des différentes opinions et sites Internet. Il est très important de bien comprendre le sujet qu’on va étudier. C’est difficile parce que l'intersexualité est un sujet tellement nouveau, qu'il a été généralement peu traité et qu'il y a peu d'informations à ce sujet.

Je suis déjà en train de lire un livre écrit par une prof de biologie et études de genre dans l’Université de Brown, Anne Fausto-Sterling. Elle participe activement dans le champ de la sexologie et elle a écrit le livre que je vais lire pour m’aider dans ce travail. Appelé “Corps sexués”, le livre traite sur l’intersexuation, les troubles de genre et les différents types de genre déjà connus. Il aussi parle sur des débats sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle. Des débats auxquels aujourd'hui ils sont plus présents que jamais. Je lirai ce livre et à fur et à mesure que je le lirai, je vais faire des bilans pour m’aider.

Je ferai aussi des enquêtes à la population pour voir s’ils connaissent ce que l’intersexuation est, pour avoir une idée de leurs connaissances. J’aimerais interviewer un médecin spécialisé dans ce sujet même si je ne sais pas si je pourrai le faire en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons récemment.

Par ailleurs, pour ma partie pratique, j’aimerais faire connaître plus l’intersexuation parmi des gens et aider dans sa “normalisation”, ce serait le mot le plus correct mais pas le plus approprié car comme je pense, "rien n'est normal et rien ne devrait être normalisé". Donc je vais enregistrer des vidéos en faisant des explications sur l’intersexuation pour rendre l'apprentissage du sujet un peu plus divertissant et intéressant pour motiver les gens à le connaître et en faire un sujet dont on peut parler calmement et sans crainte.

Indirectement j’espère que je pourrai aider quelqu'un avec ce travail. Par exemple, quelqu’un qui soit intersexuel qu'il ait le courage de le mettre en lumière et de dire qu'il est fier de l'être.

Dans ce travail de recherche je vais parler principalement sur ce qu'est l'intersexuation mais je vais aussi m’interroger sur le genre et le sexe: les différences entre ces deux termes, les types de genres et sexes que nous connaissons. J’aborderai aussi l’influence du genre dans la société car je pense que ce pertinent aussi et un sujet important à traiter dans ce travail.

1. LE GENRE ET LE SEXE

En parlant avec des gens, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le genre avec le sexe[1]. Il y a certaines différences entre eux, c'est pourquoi j'ai trouvé convenable de consacrer une section entière pour parler de leurs différences. Pourtant, la distinction entre sexe et genre n'est pas universelle, elle est apparue en 1955, nous le verrons après.

1.1 Qu'est-ce que le genre?

Le "genre" est la construction socioculturelle des rôles masculins et féminins, la conviction interne qu'un est un homme tandis que l'autre est une femme (identité de genre) et les expressions comportementales de cette expression[2].

Le genre englobe le comportement et les attitudes des hommes et des femmes selon les conditions de l'époque. Des caractéristiques pas biologiques et pas innées, mais les caractéristiques socialement construites.

Aujourd'hui, on parle beaucoup des inégalités entre les hommes et les femmes, mais en vrai c'est en parlant du genre que ces inégalités se construisent, comme par exemple, la différence de salaire entre eux ou le fait que les femmes font le ménage de la maison et pas les hommes.

Parfois, les gens ne s'identifient pas avec le genre auquel on l'associe. Cela arrive parce que pas toujours le sexe masculin doit être associé avec le rôle d'homme. Cela s'appelle identité de genre (genre auquel une personne appartient totalement différent de l'orientation sexuelle).

Comme la célèbre Simone de Beauvoir écrit dans son livre "Le deuxième sexe", "on ne nait pas, on le devient". Donc on "devient" une femme parce que la société, au moment qu'on nous voit, on a l'apparence d'une femme mais peut-être que nous ne

[1] on peut l'apercevoir à la partie pratique, l'enquête
[2] Fausto-Sterling, Anne. *Sexing the body. Gender politics and the construction of sexulity.* 1ère edition. p. 18.

nous considérons pas comme une d'elles. On peut avoir l'apparence physique d'un homme mais s'identifier comme une femme ou l'inverse.

La société a besoin d'étiqueter, diviser et intégrer les gens dans le masculin et le féminin, mais cela n'est pas obligatoire ni normal.

1.1.1 Les types de genre

Dans notre société, la grande partie de la population pense qu'il n'y existe que les genres masculin et féminin.

On pense qu'une personne désignée comme femme à cause de son appareil reproductif (dans ce cas-là, composé par des ovaires et un vagin) doit se comporter comme telle: être féminine en s'habillant comme une femme, ayant un caractère plus empathique que celui d'un homme, etc. En d'autres mots, le genre féminin (figure 2.1.1.1)[3]. Et qu'une personne désignée homme à cause de son appareil reproductif (dans ce cas-là, composé par des testicules et un pénis) doit se comporter comme tel: être masculin en s'habillant comme un homme, ayant un caractère moins douce que celui d'une femme, etc. Donc, le genre masculin (figure 2.1.1.2)[4].

Figure 2.1.1.1

Figure 2.1.1.2

[3] figure du symbole du genre féminin.
[4] figure du symbole du genre masculin.

Mais cela ne s'arrête pas là. Pourquoi le besoin de nous classer comme un des deux?

Il existe des personnes qui ne s'identifient pas comme un homme ni comme une femme, comme par exemple, les intersex, sur lesquels nous en parlerons plus tard. Cela s'appelle genre non-binaire (figure 2.1.1.3)[5]. Cela devrait être un autre type de genre accepté par notre société, qui seulement accepte (sinon la plupart) les genres masculin et féminin. Et aussi un autre type de genre serait les genderfluid (figure 2.1.1.4)[6], qui un jour se sentent homme et un autre jour peuvent se sentir femme.
Donc il n'y a pas que deux types de genre. Il n'y a pas un nombre exact de genres parce que chacun est à sa façon d'agir. Donc on pourrait dire qu'au monde il y a autant de genres que de personnes.



Figure 2.1.1.3



Figure 2.1.1.4

[5] Symbole du genre non-binaire
[6] Symbole du genre fluid

1.2 L'influence du genre sur la société d'aujourd'hui

Aujourd'hui, il y a une grande quantité d'stéréotypes présents dont il y a ceux qui sont plus visibles comme pour exemple au marché du travail, au monde de la publicité, de la mode, des jouets mais il n'y en a d'autres dans la monde privé qui ne sont pas connus du tout.

En ce qui concerne la publicité, au long des années on a pu changer beaucoup des stéréotypes qu'il y avait il y a des années.
Faisant des recherches sur Internet sur la publicité des années 70, nous pouvons trouver les annonces suivantes: affiche publicitaire du "Cola-cao" (figure 2.2.1)[7], affiche publicitaire du détergent "Colon" (figure 2.2.2)[8] et affiche publicitaire des fameux yaourts "Danone" (figure 2.2.3)[9]. Ce sont des panneaux publicitaires de marques différentes mais ils ont tous un point en commun. La femme est en charge, dans le cas du "Cola-cao" et du "Danone" nourri les enfants et au cas du détergent "Colon", elle est qui est en charge de faire la lessive. J'aimerais de faire une référence spéciale à la publicité du "Colon" où la devise est: "COLON, pour la nouvelle femme." Donc cela est encore plus sexiste que les deux autres.
Pour résumer, cette publicité nous montre que la femme est qui doit faire la corvée dans la maison et pas les hommes donc ils n'aparaissent pas ici.

[7] Affiche publicitaire du "Colacao".
[8] Affiche publicitaire du détergent "Cólon".
[9] Affiche publicitaire du "Danone"

Figure 2.2.1

Figure 2.2.2

Figure 2.2.3

En ce qui concerne les affiches publicitaires d'aujourd'hui, la plupart de ces produits qui, anciennement étaient considérés pour la femme (détergents, alimentation des enfants…) on n'apparaît que le logo d'ils mêmes et pas d'hommes ou de femmes pour par creer des malentendus. On peut voir pour exemple l'évolution de l'affiche publicitaire du "Fairy" d'aujourd'hui (figure 2.2.4) [10] et celle de 1993 (figure 2.2.5)[11], où dans la vidéo deux femmes comparent différents types de fées. Deux femmes puisqu'elles étaient principalement chargées de faire la vaisselle. Par rapport à l'annonce de maintenant, celui de 1993 serait plus sexiste mais cela a évolué en ne mettant pas ni hommes ni femmes au affiches.

[10] Affiche publicitaire du "Fairy" 2019
[11] Affiche publicitaire du "Fairy" en 1993.

Figure 2.2.4

Figure 2.2.5

En ce qui concerne le monde des jouets, les magazines de jouets sont le moyen le plus utile de voir l'influence du genre qui existe au moment de classer les jouets par genres, couleurs…On va mettre des exemples pour mieux les expliquer.

Ici nous avons deux images (figure 2.2.6/7)[12] que sont extraites du catalogue de jouets du “Corte Inglés” de l’année 1987. Dans ces deux images on peut constater que les bébés de jouets sont associés directement avec les filles et il n’y a pas de garçons dans l’image et comme les jouets de construction sont associés avec les garçons et il n’y a pas de filles dans la même image. Cela est parce que il y a des années (bien maintenant encore mais pas du tout) il y avait une série de jouets associée directement au fils et une autre associée directement à des filles. Pour exemple: tout ce qu’il concerne des ballons, des jouets de cowboys, des voitures de course, des pistolets jouets... tout cela était pour le garçon, tandis que pour la fille, il y avait des bébés, des cuisines de jouets et salons de maquillage et de coiffure… Quoi de plus, c’était très rare de voir des garçons avec des “jouets de filles” ou des filles avec des “jouets des garçons”.

[12] Catalogue des jouets du “Corte Inglés” en 1987.

Les autres deux images (figures 2.2.8/9)[13] sont extraites d'un catalogue de jouets de l'entreprise "Toyplanet" publié l'année dernière, 2019. On peut clairement voir l'évolution en ce qui concerne l'attribution de genre aux jouets. La figure 2.2.8 représente l'évolution de la 2.2.6, où deux garçons sont en train de jouer avec des bébés de jouet, une chose inimaginable dans les années 80. Tandis que la figure 2.2.9 serait l'évolution de la 2.2.7 où les pistolets de jouets, les jouets qui, dans les années 80, comme la construction, étaient considérés comme des jouets pour les garçons, maintenant sont considérés comme jouets sans genre. Donc ici les différences de genre en ce qui concerne les jouets pendant les années 80 et son évolution jusqu'à aujourd'hui.

Figure 2.2.6

Figure 2.2.7

[13] Des jouets de l'entreprise "Toyplanet" en 2019.

Figure 2.2.8

Figure 2.2.9

En ce qui concerne le travail, les professions appartiennent-elles à un genre?
Cet sujet, je veux le traiter dès deux points de vue différents: le premier, professions où la femme exerce ces nécéssités de menière quotidienne et que transporté au monde professionel, elles ont un representation très inferieur par rapport aux hommes. On va parler, pour donner des exemples, le monde culinaire et le monde de la mode.

En ce qui concerne le monde culinaire, seulement un de dix restaurants avec étoile Michelin sont dirigés par des femmes. Au 2018, les restaurants espagnols avec un femme comme chef qui ont reçu le prix plus important de gastronomie, representaient seulement le 9.2% du total de restaurants de l'espagne, tandis que ceux qui étaient dirigés par hommes, representaient le 90.8%.. On peut l'apercevoir dans le graphique suivant (figure 2.2.10)[14]

[14] graphique faite personnellement à partir des données d'internet et même la figure 2.2.11 (voir à continuation).



Figure 2.2.10

En ce qui concerne le monde de la mode, parmi les cinquante meilleurs créateurs de mode d'Espagne, seulement dix sont des femmes.



Figure 2.2.11

Le deuxième point de vue, c'est de voir aux listes des professions, voir le pourcentage de la femme vers celui de l'homme en emplois détérminés. Ce graphique que je vous montre ici est une modification d'un graphique extrait d'un pdf du gouvernement espagnol, le ministère de travail, migrations et sécurité sociale [15].

[15] Titre du pdf: Condiciones de trabajo según género en España 2015.pdf (voir le sitographie).



Ici on peut constater que seulement dans trois types d'emploi, la femme concentre plus de 60% des postes de travail. Donc on peut confirmer que le genre concerne aussi au moment du choix des travailleurs pour un emploi concret. Les femmes prédominent dans les secteurs de l'éducation, des autres services et de la santé.

1.3 Qu'est-ce que le sexe?

Selon Fausto-Sterling[16], "sexe" fait référence aux attributs physiques, et il est déterminé pour l'anatomie et la physiologie. Il vient déterminé par la nature. Il est régi par la différence de taille des gamètes. Pour faciliter les choses: la somme de tous les éléments sexués de l'organisme. Il est lié principalement à des caractéristiques physiques. Mais cela ne s'arrête pas là, comme la plupart des gens le pensent. Donc, il existe aussi la possibilité de ne pas naître avec un des deux sexes, donc cela s'appelle intersexuation, que nous verrons plus tard dans le point 5.

[16] Fausto-Sterling, Anne. *Sexing the body. Gender politics and the construction of sexuality.* 1ère edition. p. 18.

Quand on parle de sexe, on parle du sexe biologique, de la façon biologique d'un etre humain ou un objet.
Le sexe biologique est déterminé à la naissance par des caractères sexuels externes et internes, ce que tout le monde qui connait la différence entre genre et sexe connaît par sexe. Ce sexe biologique peut être masculin (des chromosomes XY, des testicules et des génitaux masculins - pénis et scrotum -) où féminin (des chromosomes XX, des ovaires et des génitaux féminins - vagin et clitoris -).

1.3.1 Types de sexe

Jusqu'en ce moment, il y a trois types de sexe qui sont présents parmi la société. Le mâle, le femelle et l'intersex.

· Mâle - la personne qui est née avec les chromosomes XY et il a l'appareil reproducteur masculin composé principalement par un pénis (point 3 de la figure 2.3.1.1)[17] et des testicules (point 17 de la figure 2.3.1.1).

· Femelle - la personne qui est née avec les chromosomes XX et elle à l'appareil reproducteur féminin composé principalement par un vagin (point 17 de la figure 2.3.1.2)[18] et des ovaires (point 11 de la figure 2.3.1.2) .

. Intersex - une combinaison entre les deux types de sexe mentionnées antérieurement. C'est une condition où l'individu montre discrépance entre son sexe chromosomique, ses génitaux et gonades en présentant des caracteristiques des deux sexes. Nous parlerons plus tard de cela. On peut voir le différents types d'appareils reproducteurs à la figure 2.3.1.3[19]. On en parlera dans la rubrique 3 du travail.

[17] Image de l'appareil reproducteur masculin.
[18] Image de l'appareil reproducteur féminin.
[19] Des différents appareils reproducteurs intersexuels selon le type d'intersexualité.

Figure 2.3.1.1



Figure 2.3.1.2



Figure 2.3.1.3

Quand on est dans la rue, on pense aux genres des gens en se basant sur leur apparence. Cela veut dire quand je suis en train de marcher dans la rue et j'identifie une femme comme telle à cause de ses cheveux longs et ses seins développés. Donc, nous remarquons en la "masculinité" et la "féminité" des gens, son image et sa manière d'agir. Mais, qu'en est-il de son sexe? Par exemple, j'étais un jour en marchant dans la rue et, devant moi, j'ai vu une personne qui était habillée avec une jupe et elle avait de longs cheveux, des cheveux roux. Elle avait l'apparence d'une femme, mais au moment où cette personne s'est tourné ma conception d'elle a beaucoup changé. C' était un homme! C'était le cas d'un Écossais, qui était dans la rue habillé comme ils s'habillent là-bas. Donc on peut voir que les apparences sont trompeuses. C'était une question de culture. En Écosse les hommes s'habillent comme ça, mais une homme habillé avec un jupe ici, peut être considéré, maleureusement, comme gay.

Notre conception de sexe n’a rien à voir avec le sexe anatomique de la personne.

Mais il y a aussi des traitements de testostérone qui peuvent aider à changer de sexe. Ils font varier la virilité de chacun. Donc un femme peut sembler un homme ou bien un homme peut sembler plus virile dont est. Et avec les traitements d'estrogènes, on peut acquérir plus de féminité, que ce soit un homme ou une femme.

1.4 Les différences entre genre et sexe

La question entre la différence entre le sexe et le genre est fondamentale. Il y a quelques années qu’il existe la confusion entre genre et sexe.
Pourtant, encore aujourd'hui il y a des personnes qui ne distinguent pas ces sujets totalement différents. Cette distinction est démontrée par des principales différences entre le genre et le sexe. Je vais donc élaborer un tableau pour montrer ces caractéristiques entre les deux et cela sera plus facile et après je vais les expliquer.

GENRE	SEXE
Différences sociales	Différences physiques
Il s'apprend	Il est inné (mais il peut varier)
Il peut changer	Il ne change pas (sauf si nous subissons une intervention chirurgicale ou commençons un traitement)
Masculin - Féminin - Genderfluid - Non-binaire (et tout ce qu’il comporte)	Homme - Femme - Intersex
Déterminé par des caractéristiques de la personne (culturel)	Déterminé par le corps humain (gamètes)

La plupart des gens pense que le genre dépend du sexe, mais c'est pas vrai. Il peut y avoir un sexe masculin avec un genre féminin.

Comme on peut voir, la première différence est la plus claire de toutes car c'est celui que j'ai le plus mentionné en parlant, avant, de chacun de ces deux termes. Le sexe conste des différences physiques, au moment de parler de siens pour exemple où des génitaux et sourtout des apareils reproductifs. Mais le genre, on ne doit pas y faire référence en parlant des aspects physiques, mais des aspects de différences sociales, comme a exemple le rôle de l'homme ou le rôle de la femme vers la société.

La deuxième et la troisième, on peut la résumer avec une seule phrase que j'ai mise dans mon enquête: "on nait avec le sexe détérminé mais le genre est acquis". Donc, la personne va naître avec un sexe qu'elle ne pourra pas changer au moins qu'elle soit soumise à des interventions chirurgicales ou des traitements de téstostérone ou de strogènes[20]. Mais le genre, on l'acquisent, donc, on peut le choisir et, de la même manière, le changer, comme par exemple les "Genderfluid", des personnes qu'un jour, s'identifient avec un genre et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'identifient à un genre différent.

La quatrième, cette différence nous montre que les type de sexe ne sont pas les mêmes que les types de genre et viceversa.

Et la dernière, voir que c'est une question de culture en ce qui concerne le genre et une question du corps (de l'anatomie) en ce qui concerne le sexe.

[20] C'est un thème plus délicat dont je ne vais pas parler.

2. L'INTERSEXUALITÉ

2.1 Définition

Comme Anne Fausto-Sterling l'indique dans son livre *Corps Sexués*[21] étiqueter quelqu'un comme homme ou femme, c'est une décision sociale. Seulement notre conception de genre, et pas celle de la science, peut définir notre sexe.
L'intersexuation, dans le domaine scientifique, c'est un terme biologique qu'on utilise pour décrire des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles qui appartiennent aux deux sexes. En d'autres termes, il s'agit de l'impossibilité d'être d'un des deux sexes. Ni un homme, ni une femme, certains l'appellent le "sexe neutre". La plupart des intersexués refusent d'être classés comme hermaphrodites car leurs organes génitaux fonctionnent et ceux des hermaphrodites pas.

Mais cela n'est pas nouveau. Au Moyen Âge, les intersexuels étaient appelés "Hermaphrodites". Ce mot vient de la mythologie grecque, de l'union entre Hermès et Aphrodite. Un jour qu'Hermaphrodtie se baignait, Salmacis est tombée amoureuse de lui. Lorsqu'elle a été refusée, elle a demandé aux dieux d'unir leurs deux corps. Cela donne origine à un être humain mâle et femelle. Cela, peut-être, vous semble plus familier.
L'Hermaphrodisme était la présence normale dans un être vivant des organes reproducteurs des deux sexes. Il y existaient deux types: l'hermaphrodisme simultané (un être en vie ayant des deux sexes pendant toute sa vie fertile) ou l'hermaphrodisme séquentiel (en changeant de sexe pendant sa vie fertile). Sur le second type, s'il est un mâle et change à femelle, cela s'appelle protandrique, mais si cela arrive à l'inverse, cela s'appelle protogine. Il existe aussi un autre type: les ténias, qui peuvent pratiquer l'autofécondation.
Mais cela n'arrive pas seulement chez les humains. L'hermaphrodisme est très présent chez les plantes et les fleurs.

[21] Fausto-Sterling, Anne. *Sexing the body. Gender politics and the construction of sexulity.* 1ère edition. p. 17.

Chez les humains, il s'appelle “pseudohermaphrodisme” à cause de ne pas pouvoir se reproduire des deux manières (homme et femme).

Mais l’hermaphrodisme vrai existe aussi. C’est le développement simultané des tissus ovariens et testiculaires, scientifiquement appelé ovotestis. Pourtant, il n’y a aucun cas de génération d’ovules et de spermatozoïdes dans un même corps humain.

Au Moyen Âge, les parents du bébé né “hermaphrodite”, devaient choisir le sexe qui allait être retenu au moment du baptême. Mais plus tard, au moment de se marier, l'hermaphrodite pourrait choisir de changer de sexe ou pas. S’il voulait changer après être marié, il serait accusé de sodomite (un crime). La plupart des condamnations en France pendant la Moyen Âge et la Renaissance étaient à cause de cela.

À partir du XVIIIème siècle, tout change. Les sociétés refusent l’idée d’un mélange entre des deux sexes, donc l’individu doit avoir un seul sexe. Les médecins sont les personnes en charge de choisir le sexe de l’individu et pas lui même. Le sexe qui domine et détermine, le vrai sexe, le seul. L’individu ne pourra pas décider son sexe mais le médecin.

2.2 Des naissances intersexuelles

Quand un enfant naît avec des caractéristiques des deux sexes qui ne permettent pas l’´étiqueter homme-femme, les médecins déclarent un état d’urgence sociale. Les parents devraient choisir le sexe avec lequel l’enfant va se développer en moins de 24h, car le système légal demande une liste détaillé de chaque naissance avec le sexe écrit dans elle.

Normalement, le docteur ou la famille sont en charge de choisir le sexe du bébé et l’élever comme tel. Des chirurgiens font des chirurgies chez les génitaux du bébé et ils leur subministrent des hormones pour leur guier dans des catégories[22] pendant la puberté.

[22] catégories: homme ou femme.

Premièrement, quand quelqu'un naît intersexuel, un spécialiste sur le sujet[23] explique la situation aux parents. On leur donne une explication sur la formation du bébé dans de conditions connues comme "normales"[24], avec le sexe définit. Autrement dit, on ne fait qu'expliquer des concepts basiques sur l'embriologie[25]. Des médecins nomment l'enfant comme un enfant avec un "défaut de naissance", mais disent pouvoir le ou la clasifier avec le "vrai" sexe.

Deuxièmement, quand des parents avec des enfants intersexués demandent aux médecins des associations qui traitent le sujet où ils peuvent être bien renseignés, les docteurs leur disent que ce sont de rares conditions et que cela sera difficile de les trouver. Mais… on sait que le 1,7% des naissances sont intersexuelles[26], donc plus des gens ont des enfants intersexe.

2.2.1 Des réparations

Cela se divise en trois parts:

- **La thérapie prénatale:** la plupart des types d'interesexualité ne peut pas se traiter avant la naissance, mais il y a un type qui peut être détecté, la *Hyperplasie surrénocorticale congénitale*[27]*.* S'il y a une mère qui soupçonne d'être en gestation d'un bébé intersexuel (parce que les parents sont porteurs) elle peut être soumise à des traitements et examens.
- **Le diagnostic prénatal:** cela permet aux médecins de reconnaître les altérations métaboliques souffertes pour la bébé intersexuel.
- **Le traitement hormonal:** permet d'éliminer ou de diminuer la chirurgie devant laquelle le bébé intersexuel devra se soumettre à la naissance.

[23] généralement un endocrinologue pédiatrique, rarement un conseiller en éducation sexuelle.
[24] des naissances où le ou la bébé n'est pas intersexuel ou intersexuelle.
[25] l'étude des embryons (sa formation et son développement).
[26] Cela serait des milliers chaque année.
[27] voir la section "3.3 types".

2.2.2 Les arrangements

Après les réparations pre-naissance, il y a deux types d'arrangements qui sont réalisés au cas où il n'y a eu des "réparations" prénatales. Les arrangements se divisent en: arrangements chirurgiques et arrangements physiologiques.
Les premiers, se basent sur l'observation des chromosomes du bébé. Selon la quantité et le type des chromosomes, on les classifie selon: pseudohermaphrodisme masculin, pseudohermaphrodisme féminin, hermaphrodisme vrai et syndromes de dysgénésie gonadique. Cette classification a été déterminé par Patricia Donahoe[28].

Types	Pseudohermaprodisme masculin	Pseudohermaprodisme féminin	Hermaphrodisme vrai	Syndrome dysgénésie gonadique
Observations	46 XY asymétriques, avec des génitaux interns masculin mais les externs féminins	46 XX asymétriques, clitoris exagérément déballé avec un organe en forme de pénis	46 XX/ 46 XY avec du tissu gonadique masulin ou féminin, les deux atrophiées	46 XY mais avec des caractéristiques féminines ou 46 XX avec insuffisance ovarienne prématurée

Comme on sait beaucoup sur tous ces types, on peut prévoir le développement des génitaux et les traits masculins ou féminins de l'intersexuel pendant la puberté. La attribution du sexe masculin est plus difficile que celle du sexe féminin et on le comprend dans une affirmation prononcée par un médécin du champ: "on peut construir un trou, mais pas un poteau[29]".

[28] professeur de chirurgie à l'École Médique de Harvard et chercheur exceptionnel dans le domaine de l'embryologie (extrait du livre *Corps Séxués*).
[29] en faisant référence au clitoris comme trou et au pénis comme poteau.

Au cas des filles, elles subissent une opération anonyme, une réduction du clitoris (figure 3.2.2.1)[30] et en fonction de leurs organes génitaux à la naissance, des opérations supplémentaires telles que la construction vaginale ou la réduction labio-scrotale.

Au cas des garçons, la plupart des arrangements impliquent des incisions considérables ou, parfois, des greffes de peau.

Figure 3.2.2.1

Les seconds, ce sont les arrangements psychologiques. Il y a des discussions entre les médecins sur ce qu'il ne faut pas dire aux parents au moment où on doit leur communiquer que son fils est intersexuel. Les manuels médicaux affirment qu'une explication détaillée de ce qui se passe dans l'intersexuel, n'est pas la meilleure chose à expliquer aux parents et à l'intersexuel. Mais il n'y a d'autres qui pensent que parfois l'hostilité du médecin, n'est pas le mieux pour le patient.

2.3 Types d'intersexuation

Tout de suite, nous verrons les quatre types les plus communs d'intersexuation. Les médecins classent les différents types d'intersexualité selon son origine. Plusieurs d'entre elles ont leur origine chez les chromosomes, mais il y en a d'autres à origine fœtale ou hormonale.

[30] Réduction du clitoris.

Certains types d'intersexes ont une origine génétique et d'autres sont le résultat d'une variabilité développementale pour des raisons inconnues.

2.3.1 Hyperplasie surrénale congénitale

La Hyperplasie surrénale congénitale est un groupe de troubles génétiques qui touchent les glandes surrénales. C'est une maladie peu fréquente car elle apparaît chez une personne sur 15.000. Elle est héréditaire mais pas contagieuse. Cette maladie est normalement présente dès la naissance mais seulement les petites filles sont celles qui peuvent la manifester à la naissance. Pourtant, elle peut être aussi manifestée après quelques jours de vie, pendant l'enfance en forme de troubles de la croissance entre autres ou bien pendant l'adolescence ou l'âge adulte sous forme de diminution de la fertilité entre autres. Alors qu'une hormone n'est pas fabriquée correctement, d'autres sont surproduites, laissant de la place à cette maladie (voir figure 3.3.1.1)[31] . Les personnes atteintes de cette maladie peuvent vivre une vie normale à condition de prendre quelques traitements.



Figure 3.3.1.1

Les causes de cette maladie sont les suivantes: "hyperplasie" veut dire développement excessif, donc cette maladie est causée par un développement excessif des glandes surrénales. Ces glandes produisent le cortisol, l'hormone de rétention du sel et les androgènes à partir du cholestérol.

[31] Image de surproduction d'androgènes à cause d'un excès de la matière primaire qui leur fabrique.

Cette maladie peut se manifester de différentes manières. La **forme virilisante pure** est visible à la naissance, donc seulement dans les petites filles avec des anomalies chez les organes génitaux externes. Elles ont un clitoris bien développé mais aussi des testicules d'un petit garçon. Son vagin n'est pas bien développé. Parfois, on considère une petite fille comme un petit garçon.

La forme **"classique"** est pour les garçons et les filles. Ce sont les mêmes symptômes que dans la **forme virilisante pure**. Pourtant, cette forme de manifestation peut être accompagnée par des épisodes de déshydratation qui touchent les deux sexes pendant tous les âges.

Et, pour finir, la forme **"non classique"**, qui est la plus fréquente et se manifeste avec une accélération de la croissance chez la fille et avec une augmentation de la taille de la verge chez le garçon pendant l'enfance. Pendant l'adolescence, elle peut apparaître en forme des règles irrégulières ou de difficultés de fertilité.

2.3.2 Syndrome de Klinefelter

Aussi appelé Trisonomie XXY (figure 3.3.2.1)[32] le Syndrome de Klinefelter se produit quand un garçon naît avec les chromosomes XXY et pas avec XY, ce qui est normal. Cette maladie atteint un garçon sur six-cents, donc, ce n'est pas si rare comme l'autre type d'intersexuation.

Ceux qui ont cette maladie, l'ont dès la naissance, elle n'est pas héréditaire parce qu'elle se produit par une erreur dans la division des cellules, et elle n'est pas contagieuse. Quand une femme a le bébé après les 35 ans, le bébé a plus de possibilités d'avoir le syndrome. Cette maladie est la cause la plus fréquente d'infertilité chez les hommes. Ce qui est important de savoir de cette maladie, c'est qu'un homme peut être porteur de cette maladie mais pas la manifester. Cela veut dire que son fils sera porteur, mais il peut aussi en présenter des symptômes.

[32] 47, XXY.



Figure 3.3.2.1

Cette maladie est principalement causée par cette double apparition des chromosomes X dans le corps d'un homme. Cette double apparition peuvent l'avoir seulement quelques cellules du corps, donc nous appelons cette variante du syndrome, **Syndrome de Klinefelter en mosaïque**.

Le principal symptôme de ce type d'intersexuation est l'infertilité des hommes. Mais ce n'est pas le seul symptôme qu'il peut y avoir. Les symptômes peuvent varier des plus bénins jusqu'aux plus graves. Il y a des fois où la personne qui possède cette maladie, ne présente pas de symptômes. Comme j'ai déjà dit, il peut y avoir des symptômes graves, car cette maladie peut atteindre la parole où le développement du corps du patient. Les symptômes qui ne sont ni graves ni bénins malgré la maladie sont une croissance des seins pendant la puberté, moins d'énergie, moins de poils sur le visage et le corps après la puberté. Les enfants peuvent devenir plus timides et sensibles que les autres.

2.3.3 Syndrome de Turner

Comme nous l'avons vu précédemment au Syndrome de Klinefelter, le Syndrome de Turner aussi se manifeste seulement chez l'un des deux sexes, pas chez les

garçons mais chez les filles. Il se produit quand une fille est née avec un seule chromosome X et pas XX (figure 3.3.3.1)[33] . Cela provoque des malformations et anomalies chez les ovaires de la femme aussi combinée avec plus de manifestations.

Cette maladie apparaît sur une sur 2.500 naissances de filles, mais en France il y a autour de 10.000 cas. Cette maladie apparaît dans n'importe quelle condition, donc il n'y a aucune influence du temps ou de cette région qui rend plus abondante cette maladie.

Les filles naissent toujours avec les chromosomes 46, XX, mais quand elles naissent avec cette maladie, elles sont 45, X donc elle cause la perte totale ou partielle d'un des deux chromosomes X.

Les principales manifestations de cette maladie sont la petite taille, car les femmes qui ont cette maladie mesurent 20 cm de moins que la moyenne. Cette maladie est aussi accompagnée d'infertilité.



Figure 3.3.3.1

Il y a différents types de manifestations de cette maladie. Normalement, on les catalogue par manifestations avant la naissance, celles qui apparaissent à la naissance, celles de l'enfance et la puberté jusqu'à la mort.

[33] Un seul chromosome X et pas XX, 45 X.

- Manifestations pré-naissance: oedème (gonflement de tissus mous) du cou que le docteur voit quand on fait l'échographie.
- Manifestations naissance: l'enfant naît avec un taille plus petite que la normale. Aussi le bébé peut naître avec des malformations cardiaques, mais pas toutes les malformations cardiaques sont associées à cette maladie et pas tous ces signes sont présents pendant la naissance.
- Manifestations pendant l'enfance: la seule manifestation qu'il peut y avoir est la petite taille, laquelle est présente dans 98% des cas.
- Manifestations pendant la puberté: la principale manifestation est de trouver des anomalies sur le fonctionnement des ovaires. Les femmes avec ce syndrome, leurs seins ne sont pas très développés et elles n'ont pas la règle. Ses génitaux internes restent comme ceux d'un enfant donc elles restent infertiles.
- Autres affectations: dans quelques organes (cœur, les reins et le système endocrinien, les oreilles, les yeux) Il peut aussi affecter dans l'apprentissage (6% des intersexes).

2.3.4 Syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA)

Le syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA) c'est une anomalie où la personne qui l'a est génétiquement masculine avec les chromosomes XY mais qui est résistant aux androgènes[34]. Cette personne a tous les traits physiques d'une femme mais les traits génétiques d'un homme. Cette résistance aux androgènes, empêche la testostérone[35] agir correctement. Le corps des affectés ne peut pas capter la testostérone pour l'utiliser chez le développement masculin, donc cela cause l'apparence totalement féminine à la naissance. À la puberté, c'est quand la personne touchée commence à être surprise parce qu'elle n'a pas ses règles. Les seins vont bien mais il n'y a pas d'utérus. Parfois, le patient doit être soumis aux interventions à son vagin, car elle peut être un peu court, comme pour exemple

[34] Les androgènes sont les hormones masculines.
[35] La testostérone est une hormone qui est produite aux testicules masculins.

l'élargissement d'elle ou la vaginoplastie[36]. Le SIA se divise en deux groupes: le SIA complet ou le SIA partial.

Le premier, ne se déroule pas au pénis ni aux autres organes masculins. Au moment de la naissance, la bébé naît comme une fille et pas comme un garçon. Cette forme de cette maladie touche à 1 de 20000 bébés nés. Bien qu'avec le SIA partial, les personnes affectées ont des traits masculins. Mais ce type peut inclure d' autres troubles comme l'incapacité chez un des deux testicules ou chez les deux, ou bien le Syndrome d'Infertilité masculine.

Les personnes touchées par ce syndrome, ont l'apparence d'une femme et elles de developpent comme telle mais après il aparaît la faute des règles et de fertilité. En plus de présenter des caractéristiques fémenines, les affectés peuvent aussi présenter des caractéristiques d'homme et de femme, comme pour exemple un vagin court.

2.4 Des cas réels

Caster Semenya → Mokgadi Caster Semenya, née le 7 janvier 1991 à Pietersburg, elle est une athlète africaine qui a été deux fois championne olympique.

Je le cite dans ce travail de recherche car c'est son cas qui m'intéresse parce qu'elle manque d'organes génitaux internes féminins et a plutôt des testicules, internes et fonctionnels. À cause de cela, certaines coureuses ont manifesté leurs doutes sur le sexe de Semenya. Donc les preuves de sexualité réalisées avant le championnat, elles ont indiqué que Caster avait une quantité de testostérone trois fois supérieur à ce qui est considéré comme normal chez une femme. À ce moment-là, elle était parvenue à un accord avec l'Association International de Fédérations d'Athlétisme (IAAF) pour conserver sa médaille et l'argent de son prix. Mais après avoir gagné le Mondial de Berlín, elle était obligée par la IAAF à se médiquer pour réduire son niveau de testostérone.

[36] chirurgie plastique qui consiste à la reconstruction du canal vaginal.

María José Martínez Patiño → son cas est très connu dans notre pays car elle était intégré de l'équipe Olympique Espagnol d'où elle a été expulsée pour "échec" aux test de vérification de genre.

María José est une femme avec caryotype 46, XY qui présente un syndrome d'insensibilité aux androgènes. En 1985, à cause d'une épreuve que quelqu'un lui avait réalisée, on lui a retiré le droit de participer aux tests d'athlétisme féminin. Deux mois plus tard, elle recevait une charte laquelle disait qu'elle avait été disqualifiée pour un avantage qui n'avait pas.

En 1986, elle s'est présentée aux Championnat Espagnol, mais elle a été avertie qu'elle partait discrètement ou qu'elle serait dénoncée publiquement.

Herculine Barbin → premièrement identifié comme une fille et 20 ans après comme un garçon, il est un intersexuel né en France pendant le 19ème siècle. Herculine, nommée comme Alexina, vivait dans une famille de pauvres dans la rue de Jelu. Toutefois, il a étudié grâce à une bourse d'une école des Ursulines. Un jour, quand elle était encore considérée comme fille, elle est allée chez l'évêque à se confier parce qu'elle se sentait comme un homme. L'évêque a décidé de briser le secret de la confession pour demander un examen médical. Après l'examen, le docteur a découvert un petit vagin dans son corps masculin, à part du penis. Ensuite, Barbin était officiellement nommé homme et il était obligé de s'habiller comme tel. Michael Foucault a écrit un livre après avoir découvert ses souvenirs. Judith Butler cite ce livre dans le sien, appelé *Gender troubles*.

3. PARTIE PRATIQUE

Comme partie pratique, dans le but de diffuser sur les sujets traités dans mon travail, j'ai réalisé des vidéos que je posterai sur Internet. En dehors de cela, j'ai également réalisé une enquête au niveau du Baix Empordà pour connaître la situation concernant les sujets (connaissance de ceux-ci) et un entretien avec une membre de l'entité Espai LGTBI de Palafrugell dans le but de connaître l'influence de l'entité, ce qu'elle sait de l'intersexualité et ce qu'elle fait (ateliers, conférences...).

3.1 Réalisation des vidéos

Cette partie de ma partie pratique a été la plus difficile à réaliser pour moi. Avec peu d'expérience comme éditrice de vidéos et une expérience nulle au moment de me mettre devant la caméra, j'ai dû enregistrer 5 vidéos en disant des choses très techniques et pas faciles à prononcer. Ces vidéos ont été réalisées en catalan mais avec des sous-titres faits pour moi même en français, car le travail doit être en français.

La réalisation a été la même pour chaque vidéo. En premier lieu, j'ai dû sélectionner l'information adéquate pour chaque vidéo, sans hors sujet. Après j'ai tout écrit comme s'il était un scénario pour un film, mais dans ce cas, une vidéo pour me guider au long des plans du vidéo. En troisième lieu, j'ai enregistré les vidéos. Elles n'ont pas été enregistrées en une seule prise, car c'est très difficile de les enregistrer sans interruptions. J'ai réalisé deux par semaine en trois semaines chacun. Le week-end j'enregistrais les vidéos et au cours de la semaine je les traduisais et les éditais. Après l'enregistrement des vidéos, j'ai dû les traduire un par un pour obtenir les sous-titres. Puis, l'édition des vidéos, un de moments plus amusants de la réalisation. J'ai acheté un éditeur de vidéo et avec l'aide des tutoriels de Youtube j'ai pu les éditer.

Au début, enregistrer les vidéos avait l'air mauvais car je n'avais aucune expérience, mais j'ai fini par aimer me tenir devant la caméra et réciter une grande partie du travail.

L'objectif de ces vidéos est de diffuser sur les sujets de sexe, genre, les différences entre ces deux, et l'intersexualité. Fournir le plus d'informations possibles au plus grand nombre de personnes possible, car je pense qu'elles doivent en avoir une connaissance basique.

Donc j'ai réalisé cinq vidéos[37]. Leurs thématiques sont:

- **VIDÉO NUMÉRO 1:**
  Vidéo informative sur le projet pour attirer l'audience à voir les vidéos suivantes.

Code QR de la vidéo 1

[37] Les liens des vidéos sont ces codes QR.

- **VIDÉO NUMÉRO 2:**

  Vidéo basée sur le sexe.

Code QR de la vidéo 2

- **VIDÉO NUMÉRO 3:**

  Vidéo basée sur le genre.

Code QR de la vidéo 3

- **VIDÉO NUMÉRO 4:**

  Vidéo basée sur la différenciation du genre et le sexe.

Code QR de la vidéo 4

- **VIDÉO NUMÉRO 5:**

  Vidéo basée sur l'intersexualité.

Code QR de la vidéo 5

3.2 L'enquête

Pour voir le niveau de connaissance de la population sur des sujets traités, j'ai envoyé une enquête[38] au long du canton du Baix Empordà réduire l'étude à un certain nombre de personnes qui peuvent la rendre plus pertinente, car la faire au niveau de la province, de la communauté autonome, du pays, etc., l'aurait rendue moins pertinente.

J'ai envoyé le lien de cette enquête à travers Whatsapp, Instagram, Twitter… Aussi il y a eu personnes qui m'ont aidé à la diffuser car elles l'ont renvoyé. Avec tout, j'ai obtenu 346 réponses au total. L'enquête a été active du 4 novembre 2020 jusqu'au 29 novembre 2020.

[38] L'enquête est dans la section "Annexes".

La réalisation de cette enquête n'a été pas si difficile que celle des vidéos. La seule difficulté est apparue au moment de définir les objectifs et les associer avec les questions.

Cet enquête conste de cinq sections de questions:

1. Information basique de le répondant (sexe, âge, niveau d'études…).
2. Genre et sexe (questions à choix multiple sur les différences entre leurs deux pour vérifier si c'est connu ou pas).
3. Intersexualité (des questions à choix multiple pour voir quel est le niveau de connaissances sur l'intersexualité parmi la population qui réponde).
4. L'influence du genre sur la société d'aujourd'hui (des questions à choix multiple, pas pour vérifier mais pour savoir l'influence du genre sur la société).
5. Section de plus pour savoir si ma partie pratique peut être utile ou pas entre les gens qui ont répondu à l'enquête et en plus pour informer sur elle et qu'ils ont de la constance des vidéos de ma partie pratique.

Chaque objectif est lié à une des ces sections de questions.

Les objectifs de cette enquête sont:

1. **Démontrer que la différence entre genre et sexe est peu connue.** Section deux.
2. **Démontrer que l'intersexualité est peu connue.** Section trois.
3. **Voir dans quelle mesure, ceux qui connaissent l'intersexualité le connaissent (s'ils la connaissent beaucoup ou peu) = degré de connaissances.** Section trois aussi.
4. **Voir quelle est l'influence du genre sur la société d'aujourd'hui pour me guider dans ma rubrique par rapport à celà que j'ai dans ma partie théorique.** Section quatre.

Ici l'analyse et les conclusions:

L'enquête a été réalisée par des personnes du canton du Baix Empordà. La première chose que j'ai remarqué est, que par sexes, elles ont répondu plus de femmes que d'hommes avec un 75% et 25% respectivement.

J'ai divisé les réponses en 4 groupes d'âge. Des 14 aux 18 ans, des 19 aux 25 ans, des 26 aux 50 et après les personnes âgées de plus de 50 ans. Le groupe d'âges qui a répondu le plus a été le groupe des 26 - 50 ans qui regroupent 40% des réponses bien que l'autre 60% est partagé entre les autres groupes d'âge.

Une autre chose que j'ai pu constater a été la variété d'études et emplois des personnes qui ont répondu, dès baccálaureat jusqu'au doctorat.

Une des questions plus importantes est où je demande aux participants s'ils ont reçu éducation sexuelle ou pas. J'ai posé cette question car je pense qu'il faut un niveau de connaissances sexuelles basique et que cela est donné grâce à l'éducation sexuelle. La réponse à cette question a été un 41 % des gens qui ont clairement reçu éducation sexuelle contre un 59 % qui n'ont pas reçu ce type d'éducation ou pas du tout, d'une façon rare.

Dans la section du sexe et du genre, un 71,9 % des enquêtés disent savoir la différence entre ces deux termes dont seulement le 30 % a bien répondu la question qui suivie, une question de choix multiple pour constater la réponse précedente. Est ici où je peux vérifier la qualité des réponses, avec les questions de choix multiples. Une des données que j'ai pu remarquer avec cette première ronde de questions à choix multiple a été le fait que la plupart des gens qui ont su que quand on parle des termes masculin et féminin, on parle de genre, ce sont des personnes jeunes (52 %) et pas des personnes plus âgées (48 %). Donc on peut nier un des objectifs car la plupart des gens ont bien répondu aux questions.

En ce qui concerne la section des questions sur l'intersexualité, le 43% manifeste savoir ce que l'intersexualité est. Pourtant, seulement 22,5% de ceux qui disent savoir ce que l'intersexualité est, ont bien répondu à la question d'où affecte l'intersexualité. La réponse correcte est le sexe. Donc avec les questions à choix multiple, on a pu constater des fausses connaissances sur l'intersexualité, en réduisant le nombre de personnes qui la connaissent profondément jusqu'à le 14'5% , donc ici j'ai pu vérifier deux des objectifs. Avec les respostes à choix multiple on a pu constater la différence entre avoir entendu quelque chose sur l'intersexualité, car tout le monde pu entendre quelque chose sur l'intersexualité, et savoir réellement qu'est-ce que l'intersexualité et l'identifier.

Pour finir avec l'analyse, en ce qui concerne le genre à la société, la plupart des gens sont conscients de l'égalité de conditions que doivent avoir les femmes vers les hommes.

3.3 L'entretien

J'ai eu de la chance de, au dernier moment, pouvoir faire passer une entretien[39] à Sònia, membre du "Servei Atenció Integral" (SAI) Palafrugell, "Espai Dona Palafrugell" et du "Servei d'igualtat" (SI) Palamós.
J'ai dû faire cet entretien à travers une vidéoconférence car les conditions où nous vivons ne nous permettent pas de faire un entretien avec toute la normalité, mais elle s'est bien passé.

Analyse des objectifs et les réponses par rapport à ceux-ci:

- **Objectif 1:** Connaître l'impact que l'entité a sur la société lorsqu'il s'agit de diffuser des aspects de la sexualité, du genre…
- **Objectif 2:** Connaître si dans l'association ils se propagent et de quelle manière sur l'éducation sexuelle (dans les écoles, pour les adultes…)
- **Objectif 3:** Savoir quels sont les moyens sur lesquels compte cette association (moyens juridiques, psychologiques, spécialisés…)
- **Objectif 4:** Connaître la situation du collectif intersexuel à Palafrugell.

Comme pour l'enquête, j'ai divisé l'entretien en plusieurs sections, plus précisément 4, une pour chaque objectif, dont les sections sont:

1. Section par rapport au premier objectif (l'activité de l'entité, comment elle a été établie et pourquoi…).
2. Section par rapport au deuxième objectif (qu'est-ce qu'ils font, son opinion sur la société…).

[39] L'entretien est dans la section "Annexes".

3. Section par rapport au troisième objectif (information sur ses moyens juridiques).
4. Section par rapport au quatrième objectif (des questions concernant le niveau d'intersexualité à Palafrugell, car l'entité est établie la-bàs).

En ce qui concerne le premier objectif, la personne interrogée explique que ce projet a été mis en terme car il y a une loi depuis 2014 qui oblige les mairies des villes avec plus de 20.000 habitants à avoir ce service, donc on peut voir que cela n'a pas été créé de leur plein gré mais ils ont été obligés et qu'ils peuvent seulement accueillir population de la village de Palafrugell car l'argent vient des impôts payés par la population de la ville.

En faisant référence au deuxième, Sònia explique qu'ils ont un service d'attention au public où ils aident les affectés ou simplement répondent à des questions. De plus, elle remarque la faute d'argent pour faire des conférences aux écoles et aux familles.

À la section qui concerne l'objectif 3, elle mentionne qu'ils ont à leur disposition une avocate spécialisée en termes de famille et machisme mais elle connaît aussi le code pénal LGTBI.

Pour finir, en ce qui concerne le quatrième objectif, j'ai pu constater que la connaissance du collectif à Palafrugell est presque nulle car une entité comme celle du "Espai LGTBI" n'a pas des témoignages intersexuels, bien que par statistique, il devrait y en avoir 200. Donc, l'intersexualité est vraiment invisibilisée. Aussi, la faute de connaissance de Sònia même qui affirme seulement savoir la définition mais rien de plus. Pourtant ils n'ont pas de spécialistes, ils s'occuperaient de la personne et la guideraient sur le chemin nécessaire en fonction de ses demandes.

CONCLUSIONS

Quand j'ai commencé le travail je ne savais pas comment il pouvait finir. J'avais peur car l'intersexualité est un sujet très peu développé du tout mais il m'a choqué de voir toutes les informations que j'ai finalement rassemblées pour mener à bien le travail. Je suis très satisfaite de mon travail. J'ai beaucoup appris sur un sujet qui n'est pas connu du tout. Donc, je suis capable d'expliquer qu'est-ce que l'intersexualité avec cohérence, et je pense que cela peut être vu reflété dans les vidéos de la partie pratique. Mais tout n'a pas été aussi beau qu'il y paraît.

Le travail n'a pas été facile à réaliser. La recherche a été difficile à cause du manque d'information général sur l'intersexualité, et vérifier l'information des sites web a été difficile. Pourtant, j'ai trouvé toute l'information dont j'ai eu besoin pour réaliser le travail.
Mais la partie plus difficile a réaliser a été, à mon avis, la réalisation des vidéos. Les enregistrer a été compliqué car je n'avais pas tout le matériel nécessaire, comme une bonne caméra ou des bons éditeurs de vidéo. J'ai dû les enregistrer avec le portable, pas la qualité que j'aurais aimée, mais c'est bien. Surtout les traduire et mettre les sous-titres selon ce que j'étais en train de dire. Écouter et écrire ce que j'écoute en même temps sans perdre le fil, ce n'est pas mon point fort.
Aussi la recherche de quelqu'un pour faire l'entretien a été difficile car, à cause du Covid-19, personne ne me répondait pas du tout les mails, et même les influenceurs intersexuels qui ne m'ont pas répondu. La plupart de psychologues ou sexologues me disaient qu'ils n'étaient pas expertes en intersexualité.

En faisant référence à ces rubriques que j'aurais aimé de faire mais je n'ai pû pas, j'avais en tête le projet des brochures avec information et illustrations sur l'intersexualité mais j'en ai pas eu le temps, même avec des entretiens, j'aurais aimé

en faire plus, peut être au chef du CAP de Palafrugell, pour savoir s'ils on un registre avec les personnes intersexuels. Tout cela n'a pas pu être possible à cause du manque de temps. Je sais que pour le prochain, je dois m'organiser mieux même si je l'ai fini en temps et bien.

En ce qui concerne les objectifs du travail, tous ont été bien réalisés. Par rapport à la diffusion sur les sujets traités comme l'intersexuation, genre, sexe et différences entre ces deux, j'ai fait les vidéos avec lesquels j'espère avoir bien expliquer tous ces thèmes et comme je le disais dans mon introduction, avoir aidé indirectement quelqu'un qui soit intersexuel qu'il ait le courage de se faire visible. Donc il faut encore plus diffuser sur ce thème, et en tant que proposition d'extension, je me suis proposé de continuer avec la recherche même si j'ai fini le travail car cela m'a beaucoup intéressé et j'aimerais de m'informer du tout. J'espère un jour avoir l'opportunité de parler avec une personne intersexuée ou avec un professionnel sur le sujet pour avoir des informations de première main. J'en ai envie.
Avec les enquêtes j'ai pu vérifier les hypothèses que j'avais avant de le faire, comme la faute de connaissance sur l'intersexualité. Pourtant j'ai pu remarquer que les différences entre sexe et genre sont connus parmi la société, mais pas du tout le sujet de l'intersexualité.
Comme objectif final, le fait de me faire connaître parmi des universités, cela serait très bien mais je pense que c'est encore tôt pour cela.
De plus, par rapport à la question que je me pose dans l'introduction du travail, j'ai pu constater, en recherchant sur Internet et en faisant cette recherche, que notre vrai sexe c'est celui qui nous disent nos chromosomes, car celui qui nous voyons extérieurement, est le genre.

Ce travail m'a aussi aidé à ne pas avoir peur devant une caméra et à suivre un scénario. Donc, je pense que cela va m'être utile au moment de l'oral, car j'ai de plus en plus de conviction et de sécurité au moment de parler en public. Ce travail m'a aidé en tant que personne. J'ai découvert beaucoup de choses que je n'aurais pas imaginé qu'elles existent. J'ai beaucoup aimé faire ce travail, même si au début j'étais un peu effrayé car je ne savais pas s'il serait bien reçu ou pas.

Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le sujet de visibiliser l'intersexualité. Il ne s'agit pas d'une affaire d'une seule personne mais de tous. Donc, grâce à l'aide collective on fera de cela un thème connu et visible, de quoi parler sans peur. Dans l'avenir, j'aimerais faire une deuxième partie de ce travail. Je veux travailler dans le champ de l'investigation, et j'aimerais pouvoir investiguer sur cela et avoir des nouvelles informations pour faire une deuxième partie du travail. Même j'aimerais de connaître quelqu'un intersexuel pour savoir son histoire et savoir de bonne main ce qu'ils ressentent à chaque fois que quelqu'un leur pose des questions sur leur sexualité, comment ils réagissent, comment cela affecte leur quotidien et si ceux qui les entourent l'acceptent, même si ce ne doit pas être accepté, c'est comme ça.

Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce travail. À Jaume pour m'avoir aidé en tant que tuteur, à corriger mon travail, à m'orienter et à diffuser l'enquête. A Sònia pour avoir accepté mon invitation à l'entretien. À tous ceux qui ont répondu à l'enquête, merci beaucoup. Et surtout à ma famille, qui sont ceux qui m'ont vraiment soutenu depuis le début et qui ont été là quand je pensais que je n'allais pas l'obtenir.

DES SOURCES

Androgène. (2019, novembre 30). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le avril 06, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Androg%C3%A8ne&oldid=164984817.

Biologie. (2020, mai 10). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le juin 10, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biologie&oldid=170693539.

Caster Semenya. (2020, avril 1). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le avril 10, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Caster_Semenya&oldid=169032106.

Ca.wikipedia.org. Vaginoplàstia. Page consultée le octobre 24, 2020 à partir de https://ca.wikipedia.org/wiki/Vaginopl%C3%A0stia

Clínic, Mayo. “Hiperplasia suprarrenal congénita”. Mayo Clínic: publié le 19/10/19. https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/congenital-adrenal-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20355205 Consultée le juillet 09, 2020.

CuidatePlus. Testosterona. Page consultée le octobre 24, 2020 à partir de https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/testosterona.html

Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT. (2019, juillet 20). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le avril 07, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9claration_de_Montr%C3%A9al_sur_les_droits_humains_des_LGBT&oldid=161093410.

Distinction entre sexe et genre. (2020, juin 5). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le juillet 27, 2020 à partir de https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Distinction_entre_sexe_et_genre&oldid=171684372

Encyclopédie Orphanet Grand Public. "L'hyperplasie congénitale des surrénales". Publié le Août 2009. http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/137/files/2013/08/Hyperplasie_Congenitale_Surrenales_orphanet_09.pdf Consultée le juillet 09, 2020.

Encyclopédie Orphanet Grand Public. "Syndrome de Klinefelter". Publié le Septembre 2006. https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/Klinefelter-FRfrPub362.pdf Consultée le juillet 13, 2020.

Encyclopédie Orphanet Grand Public. "Syndrome de Turner". Publié le Mars 2011. https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/Turner-FRfrPub44v02.pdf Consultée le juillet 23, 2020.

Fédération Wallonie-Bruxelles, égalité filles-garçons. "Sexe et genre: est-ce la même chose?". http://www.egalitefillesgarcons.cfwb.be/realite-ou-fiction/sexe-genre-et-stereotypes/sexe-et-genre-est-ce-la-meme-chose/ Consultée le juillet 29, 2020.

Genre (biologie). (2020, avril 4). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le avril 4, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Genre_(biologie)&oldid=169171712.

Gonadotrophine. (2019, octobre 1). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le avril 06, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonadotrophine&oldid=163155854.

Google traducteur. (2008, avril 28). Google. Page consultée le novembre 29, 2020. https://translate.google.es/

Herculine Barbin. (2020, juillet 21). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le octobre 22, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Herculine_Barbin&oldid=173126877.

Hermaphrodisme. (2020, juin 15). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le août 18, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermaphrodisme&oldid=172029755.

Identité de genre. (2020, février 06). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le mars 02, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Identit%C3%A9_de_genre&oldid=169123109.

Ingredientes que suman. Igualdad de género hoy, sociedad justa mañana | Ingredientes que suman. Page consultée le octobre 24, 2020 à partir de https://blog.oxfamintermon.org/igualdad-de-genero-hoy-sociedad-justa-manana/#Trabajo

Instituts de recherche en santé du Canada. “Qu’est-ce que le genre? Qu’est-ce que le sexe?”. Modifié le avril 28, 2020. https://cihr-irsc.gc.ca/f/48642.html Consultée le juillet 27, 2020.

Intersex Society of North America. (2008, mai). ISNA. Page consultée le avril 07, 2020 à partir de https://isna.org/

Intersexuation. (2020, mars 28). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le juillet 01, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Intersexuation&oldid=168878340.

Journée de la visibilité intersexe. (2020, février 10). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le avril 07, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Journ%C3%A9e_de_la_visibilit%C3%A9_intersexe&oldid=167271125.

La intersexualidad es un problema?. (2016, avril 18). Latitudgay, wordpress. Page consultée le avril 06, 2020 à partir de https://latitudgay.wordpress.com/2016/04/18/la-intersexulidad-es-un-problema/

Lambert, Elise. "Sexe neutre": c'est quoi exactement l'intersexuation?. Franceinfo: publié le 15/10/2015, 05:58h et mise à jour le 15/10/2015, 16:43h. https://www.francetvinfo.fr/sante/sexe-neutre-c-est-quoi-exactement-l-intersexuation_1127471.html . Consultée le juillet 02, 2020.

Le genre en action. "GENRE et SEXE: quelques éclaircissements". https://www.genreenaction.net/GENRE-et-SEXE-quelques-eclaircissements.html Consultée le juillet 29, 2020.

L. Ross, Judith. Teens health. "Síndrome de Klinefelter". Mise à jour en Septembre 2017. https://kidshealth.org/es/teens/klinefelter-esp.html Consultée le juillet 13, 2020.

María José Martínez Patiño. (2020, avril 6). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Page consultée le avril 11, 2020 à partir de https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Jos%C3%A9_Mart%C3%ADnez_Pati%C3%B1o

Mayoclinic.org. 2020 Hiperplasia Suprarrenal Congénita - Síntomas Y Causas - Mayo Clinic. Page consultée le octobre 24, 2020 à partir de https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/congenital-adrenal-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20355205

Medline Plus. “Síndrome de Klinefelter”. Mise à jour le juillet 02, 2020. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000382.htm Consultée le juillet 13, 2020.

Organisation mondiale de la Santé. “Qu’entendons-nous par “sexe” et par “genre”?”. https://www.who.int/gender/whatisgender/fr/ Consultée le juillet 28, 2020.

Plannedparenthood.org. 2020. ¿Qué es intersexo? | Definición de Intersexual. Page consultée le octobre 24, 2020 à partir de https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero/que-es-la-intersexualidad

Principal, P. and médica, E., 2020. Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos: Medlineplus Enciclopedia Médica. Page consultée le 29/11 à partir de https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001180.htm

Rang taxonomique. (2019, novembre 26). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le juillet 01, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rang_taxonomique&oldid=164856755.

Sodomie. (2020, août 3). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le août 18, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodomie&oldid=173519579.

Syndrome de Klinefelter. (2020, juin 28). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le juillet 09, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Syndrome_de_Klinefelter&oldid=172426628.

Universidad Clínica de Navarra. “Edemas”. https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/edemas Consultée le juillet 23, 2020.

TABLE D'IMAGES

Figure 2.1.1.1: symbole du genre féminin. https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/grammaire/509.html

Figure 2.1.1.2: symbole du genre masculin. https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/grammaire/509.html

Figure 2.1.1.3: symbole du genre non-binaire. https://aminoapps.com/c/lgbt-france/page/blog/les-symboles-des-genres-partie-1-2/jzG5_JGSKugqZGMZqRQlnowgqLmB0WxpKa

Figure 2.1.1.4: symbole du genre fluid. https://www.flaticon.es/icono-gratis/genero-fluido_2041153

Figure 2.2.1: affiche publicitaire du "Colacao". https://memoriasdelviejopamplona.com/2015/01/aquellos-anuncios-publicitarios-1945.html

Figure 2.2.2: affiche publicitaire du détergent "Cólon". https://www.pinterest.es/pin/337981147005489611/

Figure 2.2.3: affiche publicitaire du "Danone". https://nosoloilustracion.wordpress.com/2011/08/31/ilustracion-publicitaria-anos-40-50-60-70-y-80/

Figure 2.2.4: affiche publicitaire du "Fairy" en 2019. https://www.baratuni.es/2019/08/fairy-sortea-5-lotes-fairy-ultra.html

Figure 2.2.5: affiche publicitaire du "Fairy" en 1993. https://www.youtube.com/watch?v=gB3ZwzQypFI

Figures 2.2.6 et 2.2.7: catalogue des jouets du "Corte Inglés" en 1987. https://yofuiaegb.com/toda-tu-infancia-en-este-catalogo-de-juguetes-de-el-corte-ingles-de-los-anos-80/

Figures 2.2.8 et 2.2.9: catalogue de jouets de l'entreprise "Toyplanet" en 2019. https://www.toyplanet.com/es/catalogo.html

Figures 2.2.10 et 2.2.11: graphiques faits personnellement avec le Google feuilles de calcul.

Figure 2.3.1.1: image de l'appareil reproducteur masculin. https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_g%C3%A9nital_masculin

Figure 2.3.1.2: image de l'appareil reproducteur féminin. https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_g%C3%A9nital_f%C3%A9minin

Figure 2.3.1.3: des différents appareils reproducteurs intersexuels selon le type d'intersexualité. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_Quigley

Figure 3.2.2.1: réduction du clitoris. https://medicenterturkey.com/en/genital-aesthetics/clitoris-reduction-surgery/

Figure 3.3.1.1: image de surproduction d'androgènes à cause d'un excès de la matière primaire qui leur fabrique. http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/137/files/2013/08/Hyperplasie_Congenitale_Surrenales_orphanet_09.pdf

Figure 3.3.2.1: 47, XXY. https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Klinefelter

Figure 3.3.3.1: un seul chromosome X et pas XX, 45 X. https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Turner#/media/Archivo:45,X.jpg

DES VIDÉOS

DMAX España. "Así es la situación de los intersexuales en España". https://www.youtube.com/watch?v=JsYqW0Y5auM Consultée le août 03, 2020.

La Vanguardia. "INTERSEXUALES: ¿Qué significa la I de LGBTI?". https://www.youtube.com/watch?v=nbyjfBJP-1s Consulté le août 03, 2020.

Projecteur TV. "Le genre n'a pas de sexe!". Jill Székely. https://projecteurtv.com/bien-etre/psycoaching/le-genre-na-pas-de-sexe-par-notre-coach-jill-szekely/ Consultée le août 04, 2020.

DES LIVRES

Fausto-Sterling, Anne. *Sexing the body. Gender politics and the construction of sexulity.* 1ère edition. Barcelona: Editorial Melusina, S.L, 2006. ISBN: 84-96614-03-4

Foucault, Michel. *Le vrai sexe.* 27 *e* année. Novembre 1980. Pages 617-625.

ANNEXES

L'enqûete:

Sexe?
346 respostes



Quina edat tens?
346 respostes



De quina població ets?

346 respostes

- Palafrugell
- Palamós
- Palamós
- Palafrugell
- Palamos
- Mont-ras
- Calonge
- Begur
- Pals

Quin nivell d'estudis tens?

346 respostes



Ocupació professional?

268 respostes

- Administrativa
- Estudiant
- Jubilada
- Jubilat
- Mestra
- Comercial
- Dependenta
- Estudiant
- Professor

Heu rebut educació sexual?

346 respostes



Saps la diferència entre gènere i sexe?

346 respostes



Quan es parla de desigualtat entre homes i dones, és una desigualtat de:

313 respostes



Quan fem referència als termes "masculí" i "femení", estem parlant de:

312 respostes



Si un home, de manera cotidiana, es vestís de dona, seria correcte dir que és:

293 respostes



Quina afirmació creus que és certa?

306 respostes



Saps què és la Intersexualitat?

346 respostes



Creus que la Intersexualitat és visible externament?

237 respostes



Creus que la Intersexualitat afecta a:

233 respostes



Creus que és necessari corregir la Intersexualitat en nadons?

240 respostes



Creus que hi ha llocs de treball específics per:

346 respostes



Creus que el gènere està dividit per colors?

346 respostes



A casa teva, qui fa la feina de casa?

346 respostes



Un càrrec a l'equip directiu d'una empresa, per qui creus que és més apropiat?

346 respostes



Quina manera creus que és la més adequada per fer-ho?

346 respostes





L'entretien:

1. **Quant fa que esteu actius com a associació?**

En el cas que respongui, un nombre d'anys elevat, preguntar: heu experimentat un increment d'afiliats?

"Estem actius des de l'any 2018, degut a l'obligatorietat de la llei 11/2014 per a garantir els drets LGTBI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia."

"No som una associació, sinó una entitat. Un servei obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants a càrrec de l'Ajuntament."

2. **Per què va sorgir la idea de crear l'associació?**

"Per l'obligatorietat en el moment de la implantació de la llei 11/2014."

3. **Us moveu pel Baix Empordà, per Palafrugell, per municipis colindants?**

"Nosaltres com a SIA podem atendre només a habitants de Palafrugell ja que el pressupost prové dels impostos que paguen els habitants de Palafrugell. De totes maneres, és un projecte encara poc definit comptant que vam iniciar-lo al primer trimestre de 2018. Tenim molta feina per fer encara. De totes maneres, aquells habitants de municipis de menys de 20.000 habitants, disposen d'un Servei d'Igualtat (SI) a càrrec del consell comarcal on acudir."

4. **Feu formació/tallers sobre sexualitat, gènere, etc?**

"El 3r dimecres de mes disposem del SAI on fem acompanyament psicològic, resolem dubtes, inquietuds a tots aquells qui ho necessitin. També fem recol·lecció de denúncies LGTBIfòbia, de la mateixa manera que també en podem posar de denúncies administratives. Fem de mediadors en aquests casos. Fem també assessorament legal i sensibilització, a part de formació sobre el tema al personal de l'Ajuntament de Palafrugell. Últimament estem treballant en un projecte per al col·lectiu Trans, una acció comarcal, ja que rebem moltes denúncies i demandes per part d'aquest sector. I un altre dels projectes en el que tenim pensat treballar és en el canvi en els formularis de l'Ajuntament, on volem passar d'un opció de sexe: home - dona, a una opció de sexe: home - dona- no binari."

5. **Teniu demandes d'escoles per a fer xerrades sobre LGTBI, sexualitat, etc?**

"Hem fet alguna xerrada per a famílies i també ens han proposat alguna per a escoles. El problema de tot això és la falta de pressupost per a tirar-ho endavant."

6. **Creieu que la societat és prou "madura" per acceptar les diferències sexuals en espai públic?**

Si respon que no: Quina creieu que seria la millor fórmula perquè això es revertís?

"No. Penso que sí que hi ha una petita part de la societat conscienciada de tot això, però majoritàriament no. Encara hi ha feina per fer. La millor manera de perquè això es revertís seria base d'educació, visibilització i activisme."

7. **Teniu assessoria jurídica per vetllar els drets LGTBI?**

(En cas de rebre agressió verbal, laboral, física, guieu per on ha d'anar la víctima, què ha de fer?)

"Sí. Disposem d'una abogada especialitzada en temes de família i masclisme, però maneja també el tema penal LGTBI. A part, també disposem de suport per part de la Generalitat, tant a nivell de província (Girona) com a nivell de Comunitat Autònoma (Catalunya)."

8. **Teniu algun especialista en intersexualitat per donar suport a aquells que ho són i al seu voltant?**

"No. Com a membre de l'entitat estic formada a la formació que ens ofereix el mateix SAI. Seria capaç de definir què és l'intersexualitat, però no aprofunditzar ni considerar-me especialista."

9. **Coneixeu casos d'intersexualitat i la situació del col·lectiu (zona d'influència) a Palafrugell? Tenint en compte que segons les estadístiques, un 1,7% de la població, és a dir aproximadament 200 persones, ho són.**

"No tenim constància de cap cas d'Intersexualitat a Palafrugell. De totes maneres, si n'hi hagués algun, el CAP seria qui porta el registre segurament."

(9 bis) En el cas que em responguin que no tenen casos d'intersexuals, preguntar si pretenen fer alguna campanya per tal que aquesta gent es doni a conèixer, perdin por, estigmes, a l'hora que formació a la resta de societat ja que hi ha un gran desconeixement sobre aquest tema.

"No ens ho hem plantejat encara ja que tenim molta feina per fer, però ho hauríem de fer. Imagina't el nivell d'invisibilitat que hi ha sobre el tema si un mateix Espai LGTBI encara no ha tirat endavant cap projecte. De totes maneres, si algun intersexual acudís a nosaltres, l'atendrem, escoltarem les seves necessitats i també buscarem mitjans per a resoldre els seus problemes i/o dubtes en cas que sigui necessari."

10. **Teniu algun programa d'assessorament, seguiment a persones intersexuals? (En el cas que a la pregunta 9 em responguin que no, aquesta pregunta no es pot fer).**

NO S'HA FORMULAT AQUESTA PREGUNTA DEGUT A LA RESPOSTA NEGATIVA DE LA PREGUNTA ANTERIOR.

11. **En el cas que una persona, tant adolescent com adult, intersexual acudís a la vostra associació demanant recolzament i consell, com per exemple, canviar-se el nom, el canvi de registre civil (...), teniu mitjans per a poder dur-ho a terme?**

"Per a persones Trans oferim assessorament a l'hora de fer el canvi de nom, canvis en la Targeta Sanitària… Tot i que no estem segurs de si TRANSIT (llei catalana que despaologitza les persones Trans) també és eficaç en casos intersexuals, ho haurem d'estudiar."