



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**
Institut Manolo Hugué



CRITERIS D'AVALUACIÓ 2025-2026
DEPARTAMENT IMATGE PERSONAL

FAMÍLIA: Imatge Personal

CICLE: ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

CFGS

MÒDUL PROFESSIONAL: Aparells d'estètica

CODI:
0744

Hores al centre: 66h

Hores estada empresa: 33h

Hores totals: 99h

1.DISTRIBUCIÓ HORÀRIA I DURADA DEL MÒDUL

0744 Aparells d'estètica		HCE:66h		
Durada	Hores Centre Educatiu	Data inici	Data final	Hores Estada Empresa:
99h	66h	12/09/2025	15/05/2026	33h

MÒDUL PROFESSIONAL 0744 APARELLS D'ESTÈTICA

Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts

Aparells d'estètica	Hores al centre: 66h
---------------------	----------------------

RESULTATS D'APRENTATGE	CRITERIS D'AVALUACIÓ	CONTINGUTS
------------------------	----------------------	------------

Aprovat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

RA1: Planifica l'organització de les instal·lacions i els equips electroestètics, complint la legislació vigent.	1.1 Identifica els requisits d'instal·lació elèctrica d'una cabina de tractaments d'electroestètica. 1.2 Identifica els requisits d'instal·lació per aplicar tècniques d'emissió de radiacions electromagnètiques. 1.3 Comprova que els equips i accessoris compleixen els requisits de seguretat exigits per la normativa vigent. 1.4 Identifica les característiques de les diferents cabines de bronzejat. 1.5 Especifica la legislació vigent en matèria de bronzejat per raigs UVA. 1.6 Relaciona l'aplicació dels mètodes d'higiene i d'esterilització amb les característiques dels estris i dels materials. 1.7 Controla les condicions d'emmagatzematge d'estrís i d'accessoris. 1.8 Gestiona l'eliminació de residus, els recanvis dels equips i els productes de rebuig generats. 1.9* Assoleix les capacitats d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.	1. Planificació de l'organització de les instal·lacions i dels equips: 1.1 Seguretat elèctrica 1.2 Requisits d'instal·lació per aplicar tècniques d'emissió de radiacions electromagnètiques. 1.3 Requisits d'instal·lació per aplicar tècniques de bronzejat. 1.4 Normativa europea, nacional i autonòmica sobre aparells emissors de radiacions ultraviolades. 1.5 Normes sobre l'aparatura estètica. 1.6 Aplicació de mesures d'higiene, desinfecció i esterilització
RA2: Caracteritza els equips d'electroestètica relacionant-los amb els efectes fisiològics que produeixen i amb les seves aplicacions estètiques.	2.1 Identifica els corrents elèctrics amb aplicació en estètica. 2.2 Especifica les característiques dels equips d'electroestètica. 2.3 Relaciona els efectes fisiològics amb els tipus de corrent, les radiacions i les tècniques. 2.4 Caracteritza les aplicacions estètiques dels diferents corrents i radiacions. 2.5 Identifica les precaucions i contraindicacions de cadascuna de les corrents. 2.6 Caracteritza les tècniques que empren corrent continu, variable, radiacions electromagnètiques i tècniques amb efectes mecànics.	2. Caracteritza els equips d'electroestètica: 2.1 Classificació dels corrents elèctrics amb aplicació estètica: corrent galvànica i corrents variables. 2.2 Tècniques basades en l'aplicació del calor i del fred. 2.3 Tècniques basades en l'aplicació de les radiacions electromagnètiques. 2.4 Tècniques de mecanoteràpia.

Aprobat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

	2.7 Estableix la seqüenciació, mètode d'aplicació, accessoris i paràmetres de cadascuna de les tècniques electroestètiques. 2.8 Defineix les normes de seguretat de cada aparell. 2.9 Interpreta la documentació tècnica dels equips. 2.10* Assoleix les capacitats d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.	
RA3: Prepara i posa a punt els equips de electroestètica, regulant els paràmetres.	3.1 Selecciona l'equip entre les diferents tècniques d'electroestètica. 3.2 Descriu les funcions de les màquines, els estris i els accessoris. 3.3 Verifica i regula els dispositius de les màquines. 3.4 Selecciona accessoris, estris i cosmètics en funció de les característiques de cada tècnica. 3.5 Controla les condicions d'higiene i desinfecció d'equips, accessoris i materials. 3.6 Munta i revisa els estris i accessoris 3.7 Relaciona els paràmetres aplicables amb els efectes. 3.8* Assoleix les capacitats d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.	3. Preparació d'equips d'electroestètica : 3.1 Elecció de la tècnica d'electroestètica: criteris de selecció. 3.2 Revisió i manteniment de les condicions de seguretat dels equips. 3.3 Reconeixement i selecció d'accessoris, estris i cosmètics. 3.4 Regulació dels paràmetres.
RA4: Planifica l'aplicació de tècniques electroestètiques, justificant la seqüència del protocol.	4.1 Identifica l'estat de la pell, les característiques i les alteracions, prèviament a la selecció de la tècnica o tècniques que es realitzaran. 4.2 Elabora el protocol d'execució de les diferents tècniques electroestètiques. 4.3 Organitza l'àrea de treball amb l'equip, els accessoris i els productes necessaris.	4. Organització de l'aplicació de tècniques d'electroestètica: 4.1. La documentació tècnica. 4.2 Obtenció i gestió de dades de l'usuari. 4.3 Elaboració del producte d'execució segons la tècnica electroestètica seleccionada. 4.4 Preparació de l'àrea de treball. 4.5 Ajustament dels paràmetres i de les dosimetries. 4.6 Preparació de l'usuari.

Aprobat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

	4.4 Adopta les mesures de protecció necessàries tant per a l'usuari com per al professional. 4.5 Ajusta els paràmetres d'aplicació en funció de la tècnica, dels efectes perseguits i de les característiques de l'usuari. 4.6 Especifica les possibles sensacions que es poden produir durant l'aplicació de l'aparell. 4.7 Estableix les operacions prèvies necessàries per a l'aplicació de la tècnica electroestètica. 4.8 Aplica les diferents tècniques d'electroestètica i adapta les mesures de protecció necessàries. 4.9 Estableix la seqüenciació de la tècnica aplicada. 4.10 Determina el sinergisme i l'antagonisme de les tècniques en els tractaments estètics combinats. 4.11* Assoleix les capacitats d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.	4.7 Anàlisi de l'estat de la pell i possibles alteracions. 4.8 Execució pràctica: fases i precaucions. 4.9 Retirada d'equips i d'accessoris. 4.10 Supervisió del procés i recollida de incidències.
RA5: 5. Caracteritza els nous aparells d'innovació tecnològica en estètica relacionant-los amb els efectes de la seva aplicació.	5.1 Identifica les noves tendències en aparatologia en el mercat de l'estètica. 5.2 Especifica les característiques dels nous equips d'electroestètica. 5.3. Relaciona els efectes fisiològics amb els tipus de corrent, radiacions i tècniques. 5.4 Identifica les precaucions i contraindicacions de cadascuna de les corrents. 5.5 Estableix el protocol d'actuació de les tècniques innovadores. 5.6 Identifica els avantatges i els inconvenients de la introducció del nou servei a una cabina d'estètica. 5.7* Assoleix les capacitats d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.	5. Caracterització de la nova aparatologia estètica: 5.1 Nous equips en estètica. 5.2 Anàlisi de les característiques. Fonament científic. Descripció dels equips. Normes d'aplicació, dosimetries. Efectes i indicacions, precaucions i contraindicacions.

Aprovat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

RA6: Avalua els riscos de l'aplicació de tècniques d'electroestètica, tenint en compte les condicions i les característiques de les persones i els requeriments tècnics.	6.1 Determina les causes de risc més freqüents en l'aplicació de tècniques de electroestètica. 6.2 Identifica les precaucions que s'han de determinar en l'aplicació de tècniques d'electroestètica. 6.3 Determina les contraindicacions específiques de cadascuna de les tècniques. 6.4 Reconeix els signes i símptomes que evidencien en un subjecte un augment de risc potencial davant de l'aplicació de tècniques d'electroestètica. 6.5 Identifica les mesures d'emergència que cal prendre davant les diferents situacions de risc durant l'aplicació de les diferents tècniques electroestètica. 6.6 Determina les pautes que cal seguir per informar l'usuari sobre els riscos possibles dels tractaments. 6.7 Identifica les mesures de protecció personal del professional i del usuari a l'aplicació de tècniques d'electroestètica. 6.8* Assoleix les capacitats d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.	6. Avaluació de riscos en l'aplicació de tècniques d'electroestètica.: 6.1 Principals accidents a la cabina d'electroestètica. 6.2 Prevenció d'accidents i forma d'actuar davant dels mateixos
--	--	--

2. QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL	
Qualificació completa	Denominació UC

Aprovat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

	UC0797_3: Aplicar técnicas electroestéticas integrándolas en tratamientos estéticos específicos. UC0580_3: Realizar la aplicación de técnicas de bronceado artificial en condiciones de seguridad y salud.
--	--

3. RELACIÓ NUCLIS FORMATIUS I RA.

Aparells d'estètica		Hores al centre: 66h
Nuclis Formatius	Hores	Resultats d'aprenentatge
NF1 Organització de les instal·lacions.	8	RA1: Planifica l'organització de les instal·lacions i els equips electroestètics, complint la legislació vigent.
NF2 Tècniques d'electroestètica.	18	RA2: Caracteritza els equips d'electroestètica relacionant-los amb els efectes fisiològics que produeixen i amb les seves aplicacions estètiques.
NF3 Equips d'electroestètica.	18	RA3: Prepara i posa a punt els equips de electroestètica, regulant els paràmetres.
NF4 Protocols d'electroestètica.	8	RA4: Planifica l'aplicació de tècniques electroestètiques, justificant la seqüència del protocol.
NF5 Innovacions tecnològiques en estètica.	6	RA5: 5. Caracteritza els nous aparells d'innovació tecnològica en estètica relacionant-los amb els efectes de la seva aplicació.
NF6 Avaluació de riscos.	8	RA6: Avalua els riscos de l'aplicació de tècniques d'electroestètica, tenint en compte les condicions i les característiques de les persones i els requeriments tècnics.

4. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL

Avaluació

Aprobat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

És un mòdul presencial, per tant, l'assistència és obligatòria.

L'avaluació serà continuada, al llarg de tot el mòdul, això ens permetrà conèixer el nivell de coneixements que té l'alumnat i poder modificar les deficiències detectades en el seu procés d'aprenentatge, així com poder comprovar el grau d'assoliment dels diferents CA i per tant dels RA.

Durant el curs es faran **dues convocatòries d'avaluació ordinàries** per superar les diferents unitats formatives.

- La primera estarà formada per l'avaluació continuada.
- La segona serà al juny per recuperar els RA no superats en l'avaluació continuada.

La **no presentació a un examen** haurà de ser **degudament justificada** (justificant oficial) per tenir dret a una nova convocatòria de l'examen dins l'avaluació continuada, en cas contrari fa que aquest s'hagi de recuperar a la segona convocatòria.

Qualificació

Per a superar el Mòdul professional cal:

- Obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en cada RA.

Un cop superats individualment tots els RA, la **qualificació de les hores al centre (QHC)** es calcula ponderant la nota de cada RA per les hores dedicades a aquell RA, tal com es mostra a continuació:

$$QHC = [(QRA1 \cdot 8) + (QRA2 \cdot 18) + (QRA3 \cdot 18) + (QRA4 \cdot 8) + (QRA5 \cdot 6) + (QRA6 \cdot 8)] / 66$$

La **qualificació final del mòdul** professional (QFMP) serà igual a la mitjana ponderada de la qualificació de les hores realitzades al centre educatiu (QHC) i de la qualificació de les hores d'estada a l'empresa (QHEE), essent les seves ponderacions del 90% i del 10%, respectivament.

Aprobat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

$$QFMP = (QHC 0.9) + (QHEE 0.10)$$

5. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

Instruments d'avaluació MP	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
1. Proves escrites (Pe) i/o treballs (T)	80%	80%	80%	80%	-	80%
2. Exercicis i/o esquemes (E)	20%	20%	20%	20%	-	20%
3. Presentacions orals. (Po)	-	-	-	-	100%	-

Els instruments d'avaluació que han de ser superats amb una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 son:

- Proves escrites (Pe) i Treballs (T)
- En cas del RA5, la Presentació oral (Po)

La resta d'instruments faran mitjana amb el percentatge indicat a la taula corresponent. En cas de no utilitzar l'instrument (E), el seu percentatge passaria a augmentar el de (Pe) i/o (T).

6. RECUPERACIÓ I AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

En el cas que no es compleixin els requisits determinats per la superació del mòdul professional, l'alumnat tindrà dret a una **segona convocatòria**, que es realitzarà seguint el calendari escolar. Aquesta convocatòria és **de caràcter voluntari**, és a dir, **si l'alumnat no es presenta a aquesta convocatòria, no la consumeix**, i per tant, no computa en el total de convocatòries a què té dret.

- Les recuperacions es faran per RAs no superats.
- S'hauran de superar aquells Instruments d'avaluació que el docent consideri adients.

Aprobat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0

- El fet de **no superar algun RA** en la convocatòria de recuperació fa que TOT EL MÒDUL QUEDI SUSPÈS i s'hagi de matricular de tot el mòdul el curs següent.
- La qualificació final del mòdul es calcularà de la mateixa forma que a la primera convocatòria, detallada en l'apartat d'avaluació i qualificació del mòdul.

Tal com marca la normativa del Departament d'Educació i Formació Professional, l'alumne té dret a **quatre convocatòries ordinàries** en total. Si aquestes s'extingissin, l'alumne tindria dret a sol·licitar una **convocatòria extraordinària (5ª convocatòria)**, i **l'equip docent valoraria si li concedeix o no** (només es concedeix sota determinades circumstàncies, contemplades a les NOFC).

7. ASSISTÈNCIA

L'assistència a classe és **obligatòria**. Cal assistir com a mínim al 80% de les classes. Per tant, el marge d'hores d'absència és el 20% de 66h, que són **13h**.

L'acumulació de faltes injustificades **pot** comportar la pèrdua del dret a l'avaluació continuada tal com s'indica en les Normes de Funcionament i Organització del centre.

Aquesta pèrdua d'avaluació continuada es comunicarà a l'Equip Docent i a l'alumne, que podrà presentar-se a la segona convocatòria i, si calgués, a l'avaluació extraordinària.

Aprobat: Director DARRERA REVISIÓ : 30 OCT 2025

Elaborat: Coordinador de qualitat	CODI : F- CRAVAL-22-23	PÀGINES : 8
Revisat : Director	DATA DE CREACIÓ: 30 SET 2025	VERSIÓ: 1.0